



DELTA PLUS

DT300  
DELTACHEM

## DT300 DELTACHEM

**FR COMBINAISON À CAPUCHE / NON TISSÉ À USAGE UNIQUE - BANDES ÉTANCHÉES - DT300 DELTACHEM:** COMBINAISON CAGOULE DELTACHEM® - COUTURES ÉTANCHÉES - USAGE UNIQUE **Instructions d'emploi:** •La combinaison (Deltachem®) est conçue pour des applications pour lesquelles la personne qui la porte est susceptible d'entrer en contact avec des éclaboussures chimiques, des brouillards chimiques et des poussières toxiques. Ce produit est résistant aux projections de liquides chimiques (hors gaz). Les combinaisons protègent contre la contamination par contact direct avec des particules radioactives et agents infectieux. (Voir tableaux ci-joint) Pour sélectionner une combinaison appropriée, toutes les conditions de fonctionnement spécifiques conçus pour l'utilisation sont conformes aux vêtements de protection chimique de catégorie 3, type 3-B, 4-B, 5-B et 6-B. Pour une protection optimale, porter la combinaison fermée. Utiliser un ruban adhésif, résistant aux solvants, aux manches, aux chevilles et à la capuche pour assurer l'étanchéité aux niveaux des mains, des pieds et de la tête. **Limits d'utilisation:** ▼ Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus. La combinaison ne doit pas être utilisée dans des secteurs où il y a un risque d'exposition à certains produits chimiques dangereux pour lesquels aucun essai n'a été effectué. La combinaison doit être retirée selon des procédures permettant d'éviter de contaminer l'utilisateur. Ne pas exposer le vêtement à la chaleur ou à la flamme. L'utilisateur sera le seul juge pour décider du type de protection qu'il lui convient d'utiliser et de l'association correcte du vêtement avec des accessoires optionnels. La combinaison est étanche, cela est nécessaire pour garantir une protection adéquate mais peut affecter le confort de port de la combinaison lorsqu'elle est portée pendant de longues périodes. Le stress thermique peut être réduit ou éliminé par la correcte utilisation de sous-vêtements et une ventilation adaptée. ▼ Avant d'enfiler ce vêtement, vérifier qu'il ne soit ni sale ni usé, cela entraînerait une baisse de son efficacité. Vérifier les coutures, la fermeture à glissière, la tenue des bandes élastiques, l'intégrité du tissu. Ne pas l'utiliser si vous constatez un défaut. Bien qu'une protection limitée puisse être assurée contre divers produits chimiques, aucune garantie de résistance n'est donnée quant à des expositions aux gaz. Ce vêtement ne contient pas de substance connue comme étant cancérogène, ni toxique. Le contact avec la peau peut causer des réactions allergiques aux personnes sensibles. Dans ce cas, quitter la zone à risque, enlever la combinaison et consulter un médecin. Il faut noter que les essais effectués sur ce produit ont été réalisés dans un environnement de laboratoire et ne reflètent pas forcément la réalité. Des facteurs pourraient influencer ces résultats, tels l'utilisation en conditions de chaleur excessives ou en environnements mécaniques agressifs (abrasion, coupure, déchirure). Le fournisseur ne serait pas tenu responsable de toute utilisation incorrecte de ces produits. ▼ Performance additionnelle antistatique : (DT300): Pour préserver ses propriétés antistatiques, il est recommandé de l'utiliser avec des accessoires antistatiques compatibles. Les vêtements de protection à dissipation électrostatique ne doivent pas être retirés en présence d'atmosphères inflammables ou explosives ou lors de la manipulation de substances inflammables ou explosives. Il a été réalisé dans un matériau permettant la dissipation des charges électrostatiques en surface. Il est recommandé que ce vêtement ait un bon contact avec la peau ou soit directement mis à la terre. Les vêtements de protection à dissipation électrostatique ne doivent pas être portés dans les zones 1, 2, 20, 21 et 22 (voir les normes EN 60079-10-1 [7] et EN 60079-10-2 [8]) où l'énergie minimale d'inflammation en atmosphère explosive n'est pas inférieure à 0,016 mJ. Les vêtements de protection à dissipation électrostatique ne doivent pas être utilisés dans des atmosphères enrichies en oxygène, ni dans la zone 0 (voir la norme EN 60079-10-1 [7]), sans l'accord préalable de l'ingénieur de sécurité responsable. Les propriétés électrostatiques dépendent également de l'humidité relative ambiante : l'évacuation des charges électrostatiques est meilleure lorsque l'humidité augmente. Un vêtement seul ne peut offrir une protection complète. Veillez à être complètement équipé, ensemble ou combinaison et chaussures permettant l'évacuation des charges électrostatiques par exemple. Il serait probablement utile que l'utilisateur soit relié à la terre pour que la résistance soit inférieure à 10<sup>8</sup> Ω. L'usure et une contamination possible peuvent avoir une incidence sur la performance antistatique. **Instructions stockage/nettoyage:** Stocker au frais et au sec à l'abri du gel et de la lumière dans leurs emballages d'origine. Dans ces conditions, ils peuvent être stockés 5 ans à partir de la date indiquée sur l'étiquette. Combinaison à usage unique, aucun entretien, jeter après utilisation. •En fin de vie, ce vêtement doit impérativement être éliminé en respectant les procédures internes de l'installation, la législation en vigueur et les contraintes liées à l'environnement. •Lorsque contaminées, les combinaisons de protection doivent être éliminées dans le respect des lois et des réglementations en vigueur. La mise au rebut est uniquement limitée par les contaminations éventuelles qui auraient pu se produire pendant l'utilisation. **EN HOODED OVERALL / DISPOSABLE NON-WOVEN - TAPED SEAMS - DT300 DELTACHEM: DELTACHEM® OVERALLS WITH HOOD - TAPED SEAMS - SINGLE-USE Use instructions:**

•The coverall (Deltachem®) is designed for applications where the wearer is likely to come into contact with chemical splashes, chemical mists and toxic dust. This product is resistant to liquid chemical projections (excluding gas). The coveralls protect against contamination due to direct contact with radioactive particles and infective agents. (See appended table) To select an appropriate suit, all specific operating conditions designed for usage of different suits must be carefully considered and evaluated. The recommended uses that we suggest are: protection against asbestos, projections of chemical liquids (excluding gas) and acid splashes, alkaline materials and water according to chemical protective clothing category 3, type 3-B, 4-B, 5-B and 6-B. For optimal protection, wear the overalls closed. Use solvent-resistant adhesive tape, at the sleeves, ankles and hood to ensure sealing at the hands, feet and head. **Usage limits:** ▼ Do not use out of the scope of use defined in the instructions above. The overalls should not be used in sectors where there is a risk of exposure to certain hazardous chemical products for which no tests have been conducted. The coveralls should be removed following the procedures to prevent contaminating the user. Do not expose the garment to heat or flame. It is the sole responsibility of the user to decide which protection is appropriate and the proper association of clothing with optional equipment. The coverall is waterproof, this is necessary to guarantee an adequate protection and may affect the coverall's wearability comfort when worn for longer periods. Heat stress can be reduced or eliminated by proper use of undergarments and suitable ventilation. ▼ Before donning this garment, check that it is not dirty or worn, as this would lead to a loss of its effectiveness. Check the seams, the zip, the resistance of the elastic bands and the integrity of the fabric. Do not use in the event of a defect. Although limited protection can be provided against various chemicals, no guarantee of resistance is given for exposure to gases. This garment does not contain any substances known to be carcinogenic or toxic. Contact with the skin may lead to allergic reactions in sensitive persons. In this case, leave the risk zone, remove the overalls and consult a doctor. It should be noted that the tests on this product were conducted in a laboratory environment and do not necessarily reflect reality. Other factors may affect these results, such as use in excessive heat or in harsh mechanical environments (abrasion, cutting, tearing). The supplier shall not be held responsible for incorrect use of these products. ▼ Antistatic additional performance : (DT300): In order to preserve their antistatic properties, it is recommended to use them with compatible antistatic accessories. Electrostatic dissipation protective clothing must not be removed in the presence of inflammable or explosive atmospheres or when handling inflammable or explosive substances. It is made of fabric enabling the dissipation of surface electrostatic charges. It is recommended that this garment be in proper contact with the skin or directly earthed. Electrostatic dissipative protective clothing is intended to be worn in Zones 1, 2, 20, 21 and 22 (see EN 60079-10-1 [7] and EN 60079-10-2 [8]) in which the minimum ignition energy of any explosive atmosphere is not less than 0,016 mJ. Electrostatic dissipative protective clothing shall not be used in oxygen enriched atmospheres, or in Zone 0 (see EN 60079-10-1 [7]), without prior approval of the responsible safety engineer. The electrostatic properties also depend on ambient relative humidity: electrostatic charges are evacuated better when the humidity increases. A garment alone cannot ensure complete protection. Ensure you are fully equipped, suit or coveralls and shoes enabling the evacuation of electrostatic charges for example. The user should be probably earthed so that the resistance is less than 10<sup>8</sup> Ω. The Anti-static performance can be affected by wear and tear and possible contamination. **Storage/Cleaning instructions:** Store in a cool, dry place away from frost and light in their original packaging. In these conditions, they may be stored during 5 years from manufacturing date written on label. Single use, no maintenance required, dispose after use. •After use, this garment must be disposed of respecting internal installation procedures, legislation in force and environmental constraints. •When contaminated, protective suits must be disposed of in compliance with applicable laws and regulations. Disposal is limited only by any possible contamination that may have occurred during use. **ES FATO-MACACO COM CAPUCHO / NO TEJIDO DE USO ÚNICO - COSTURAS SOLDADAS - DT300 DELTACHEM: BUZO CON CAPUCHA DELTACHEM® - COSTURAS SOLDADAS - USO CORTO Instrucciones de uso:** •El mono (Deltachem®) ha sido diseñado para usos en los que el portador puede entrar en contacto con una cantidad limitada de salpicaduras químicas, nieblas químicas y polvo tóxico. Este producto es resistente a las eyecaciones de líquidos químicos (sin incluir el gas). Los buzos protegen contra la contaminación por contacto directo con partículas radioactivas y agentes infecciosos. (Véanse tablas adjuntas) Para elegir el buzo apropiado, se deben evaluar y examinar cuidadosamente las condiciones de funcionamiento específicamente concebidas para el uso de distintos buzos. Los usos recomendados que sugerimos son: la protección contra el amianto, contra las eyecaciones de líquidos químicos (sin incluir el gas) y contra las salpicaduras de ácidos, de materiales alcalinos y de agua de acuerdo con la vestimenta de protección química de categoría 3, tipo 3-B, 4-B, 5-B y 6-B. Para una protección óptima, use la combinación cerrada. Usa una cinta adhesiva, resistente a los solventes, en las mangas, en los tobillos y en la capucha para asegurar la hermeticidad a nivel de manos, pies y cabeza. **Limits de aplicación:** ▼ No utilizar fuera del alcance del uso definido en las instrucciones de empleo precedentes. La combinación no se debe usar en los sectores donde haya riesgo de exposición a determinados productos químicos peligrosos para los cuales no se ha hecho ninguna prueba. La combinación debe sacarse de acuerdo con los procedimientos que permitan evitar la contaminación del usuario. No exponer la ropa al calor o a llamas. El usuario será el único que pueda decidir qué tipo de protección se conviene usar y cuál es la asociación correcta de la prenda con los accesorios opcionales. El buzo es estanco, lo que es necesario para garantizar una protección necesaria pero puede afectar la comodidad de usuario durante largos períodos de tiempo. Se puede reducir o eliminar el estrés térmico con el uso de ropa interior y equipos de ventilación adecuados. ▼ Antes de ponerte esta ropa, comprobar que no estás sucia ni usada, ya que eso enfriaría aún más la disminución de su eficacia. Revisar las costuras, el cierre deslizante, la tensión de las bandas elásticas, la integridad del tejido. No usar si detecta una falla. Si bien se puede asegurar una protección limitada contra diversos productos químicos, no se puede garantizar la resistencia a las exposiciones al gas. Esta ropa no contiene sustancias conocidas como cancerígenas o tóxicas. El contacto con la piel puede provocar reacciones alérgicas a las personas sensibles. En ese caso, abandonar la zona de riesgo, quitarse la combinación y consultar un médico. Cabe señalar que las pruebas realizadas sobre este producto se ejecutaron en un ambiente de laboratorio y no reflejan necesariamente la realidad. Hay factores que podrían influir en estos resultados, tales como el uso en condiciones de calor excesivo o de ambientes mecánicos agresivos (abrasión, corte, desgarro). El proveedor no será considerado responsable de ningún uso incorrecto de estos productos. ▼ Resistencia adicional antiestática : (DT300): Para conservar sus propiedades antiestáticas, se recomienda usar con accesorios antiestáticos compatibles. Las ropas de protección con dissipation electrostática no se deben sacar en presencia de atmósferas inflamables o de explosivos o cuando se manipule sustancias inflamables o explosivas. Ha sido confeccionada en un material que permite la disipación de las cargas electrostáticas en superficie. Se recomienda que esta ropa tenga un buen contacto con la piel o sea directamente puesta en tierra. La ropa de protección de disipación electrostática ha sido diseñada para las zonas 1, 2, 20, 21 y 22 (ver las normas EN 60079-10-1 [7] y EN 60079-10-2 [8]) en las que la energía mínima de ignición en la atmósfera explosiva no es inferior a 0,016 mJ. La ropa de protección de disipación electrostática no deben usarse en atmósferas enriquecidas con oxígeno ni en la zona 0 (ver las normas EN 60079-10-1 [7]) sin el acuerdo previo del ingeniero responsable en seguridad. Las propiedades electrostáticas dependen igualmente de la humedad relativa del ambiente: la evacuación de las cargas electrostáticas es mejor cuando la humedad aumenta. Una sola ropa no puede ofrecer una protección completa. Procure estar completamente equipado; por ejemplo, conjunto o mameluco y calzado que permita la evacuación de las cargas electrostáticas. El usuario debe estar probablemente conectado a tierra, de modo que la resistencia sea menor de 10<sup>8</sup> Ω. El rendimiento Anti-estático puede verse afectado por el desgaste y rasgado y la posible contaminación. **Instrucciones de almacenamiento/limpieza:** Almacenar en ambiente fresco y seco protegido del hielo y la luz en sus embalajes originales. En estas condiciones, se pueden almacenar durante 5 años a partir de la fecha indicada en la etiqueta. Mono de un sólo uso, no necesita mantenimiento, echarlo después de haberlo usado. •Al final de la vida útil, esta ropa debe ser eliminada obligatoriamente respetando: los procedimientos internos de instalación, la legislación vigente y las limitaciones relacionadas con el medio ambiente. •Cuando estén contaminadas, los buzos de protección deben eliminarse respetando las leyes y las reglamentaciones en vigor. El desechamiento queda limitado solo por las eventuales contaminaciones que pudieran haberse producido durante el uso. **IT TUTA CON CAPPUCIO / NON TESSUTO MONOUSO - CUCITURE CON PELLICOLA - DT300 DELTACHEM: TUTA CON CAPPUCIO DELTACHEM® - CUCITURE CON PELLICOLA - MONOUSO Istruzioni d'uso:** •La tuta Deltachet® è stata progettata per applicazioni in cui la persona che la indossa possa entrare in contatto con un numero limitato di sostanze chimiche, nebbie chimiche e polveri tossiche. Questo prodotto è resistente agli schizzi di liquidi chimici (tranne gas). Le tute proteggono dalla contaminazione da contatto diretto con particelle radioattive e gli agenti infettivi. (Vedi tavole allegate) Per selezionare una tuta adatta, esaminare e valutare con attenzione tutte le condizioni di funzionamento definite per l'utilizzo delle diverse tute. Gli utilizzi raccomandati che suggeriamo sono: protezione contro l'amianto, le proiezioni di liquidi chimici (tranne gas), gli schizzi acidi, di materiale alcalino e di acqua conformemente agli indumenti di protezione chimica di categoria 3, tipo 3-B, 4-B, 5-B e 6-B. Per una protezione ottimale, indossare la tuta chiusa. Utilizzare un nastri adesivi, resistente ai solventi, a livello delle maniche, delle caviglie e del cappuccio per garantire l'impermeabilità di mani, piedi e della testa. **Restrizioni d'uso:** ▼ Non utilizzare al di fuori dell'ambito di utilizzo definito nelle istruzioni di impiego indicate in seguito. La tuta non deve essere utilizzata nei settori dove vi è il rischio di esporsi a certi prodotti chimici pericolosi per i quali non è stato effettuato alcun test. La tuta deve essere tolta seguendo procedure che permettano di evitare la contaminazione di chi la indossa. Non esporre il capo d'abbigliamento al calore o alle fiamme. L'utilizzatore sarà la persona più indicata a decidere il tipo di protezione necessaria e l'associazione corretta del capo con accessori opzionali. La tuta è impermeabile per poter garantire una protezione adeguata ma tale caratteristica potrebbe influenzare la comodità di indossarla per lunghi periodi di tempo. Lo stress termico può essere ridotto o eliminato con l'utilizzo di indumenti intimi appropriati e strumenti di ventilazione. ▼ Prima di indossare la tuta, verificare che non sia sporco né usato, cosa che comporterebbe una perdita d'efficienza. Controllare le cuciture, la chiusura a scorrimento, la tenuta delle fasce elastiche, l'integrità del tessuto. Non utilizzare in presenza di un'anomalia. Sebbene una limitata protezione può essere assicurata contro diversi prodotti chimici, nessuna garanzia di resistenza viene rilasciata per le esposizioni ai gas. Questo capo d'abbigliamento non contiene sostanze note come cancerogene, né tossiche. Il contatto con la pelle può causare reazioni allergiche alle persone sensibili. In questo caso, abbandonare la zona a rischio, sfilarne la tuta e consultare un medico. Va notato che le prove realizzate su questo prodotto sono state realizzate in ambiente di laboratorio e non corrispondono necessariamente alla realtà. Alcuni fattori potrebbero influenzare i risultati, come un utilizzo in condizioni di calore eccessivo o in ambienti meccanici aggressivi (abrasione, taglio, lacerazione). Il fornitore non dovrà rispondere dell'utilizzo scorretto di questi prodotti. ▼ Prestazioni aggiuntive antistatiche: (DT300): Per conservarne le proprietà antistatiche, si consiglia di utilizzarla con accessori antistatici compatibili. I capi d'abbigliamento di protezione a dissipazione elettrostatica non devono essere tolti in presenza di ambienti atmosferici inflammbili o esplosivi o in caso di manipolazione di sostanze inflammbili o esplosive. È stato realizzato con un materiale che permette la dissipazione delle cariche elettrostatiche in superficie. Si raccomanda che questa ropa tenga un buon contatto con la pelle o sia direttamente puesta in terra. La ropa di protezione di dissipazione elettrostatica ha sido diseñada para las zonas 1, 2, 20, 21 y 22 (ver las normas EN 60079-10-1 [7] y EN 60079-10-2 [8]) en las que la energía mínima de ignición en la atmósfera explosiva no es inferior a 0,016 mJ. La ropa de protección de disipación elettrostática no deben usarse en atmósferas enriquecidas con oxígeno ni en la zona 0 (ver las normas EN 60079-10-1 [7]) sin el acuerdo previo del ingeniero responsable en seguridad. Las propiedades electrostáticas dependen igualmente de la humedad relativa del ambiente: la evacuación de las cargas electrostáticas es mejor cuando la humedad aumenta. Una sola ropa no puede ofrecer una protección completa. Procure estar completamente equipado; por ejemplo, conjunto o mameluco y calzado que permita la evacuación de las cargas electrostáticas, ad esempio. L'utente deve essere adeguatamente collegato a terra in modo che la resistenza sia inferiore a 10<sup>8</sup> Ω. Le prestazioni anti-statiche possono essere condizionate dall'usura e dalla possibile contaminazione. **Istruzioni di stoccaggio/pulizia:** Mantenere in ambiente fresco e secco al riparo dal gelo e dalla luce nella propria confezione d'origine. In queste condizioni, è possibile conservarla per 5 anni a decorrere dalla data indicata sull'etichetta. Completo ad uso unico, non richiede manutenzione, da gettare dopo l'uso. •In fin di vita, questo indumento deve essere assolutamente eliminato rispettando le procedure interne di installazione, la legislazione in vigore e le restrizioni legate all'ambiente. •Quando contaminata, la tuta protettiva deve essere eliminata conformemente con le normative e la legislazione in vigore. Lo scarto è unicamente limitato ad eventuali contaminazioni che avrebbero potuto prodursi nel corso dell'utilizzo. **PT BUZO CON CAPUCHA / NÃO TECIDO A USO ÚNICO - COSTURAS ESTANQUES - DT300 DELTACHEM: FATO MACACO COM CAPUZ DELTACHEM® - COSTURAS ESTANQUES - USO ÚNICO Instruções de uso:**

•O fato-macaco (Deltachem®) foi concebido para aplicações para as quais a pessoa que o veste pode entrar em contacto com salpicos químicos, névoas químicas e poeiras tóxicas. Este produto é resistente às projeções de líquidos químicos (fora gás). Os fatos protegem contra a contaminação por contacto directo com partículas radioactivas e agentes infecciosos. (ver quadro em anexo) Para seleccionar uma tuta adequada, esaminar e valutar com atenção tutte le condições de funcionamento específicas definite per l'utilizzo delle diverse tute. Gli utilizzi raccomandati che suggeriamo sono: protezione contro l'amianto, le proiezioni di liquidi chimici (tranne gas), gli schizzi acidi, di materiale alcalino e di acqua conformemente agli indumenti di protezione chimica di categoria 3, tipo 3-B, 4-B, 5-B e 6-B. Per una protezione ottimale, indossare la tuta chiusa. Utilizzare un nastri adesivi, resistente ai solventi, a livello delle maniche, delle caviglie e del cappuccio per garantire l'impermeabilità di mani, piedi e della testa. **Restrizioni d'uso:** ▼ Non utilizzare al di fuori dell'ambito di utilizzo definito nelle istruzioni di impiego indicate in seguito. La tuta non deve essere utilizzata nei settori dove vi è il rischio di esporsi a certi prodotti chimici pericolosi per i quali non è stato effettuato alcun test. La tuta deve essere tolta seguendo procedure che permettano di evitare la contaminazione di chi la indossa. Non esporre il capo d'abbigliamento al calore o alle fiamme. L'utilizzatore sarà la persona più indicata a decidere il tipo di protezione necessaria e l'associazione corretta del capo con accessori opzionali. La tuta è impermeabile per poter garantire una protezione adeguata ma tale caratteristica potrebbe influenzare la comodità di indossarla per lunghi periodi di tempo. Lo stress termico può essere ridotto o eliminato con l'utilizzo di indumenti intimi appropriati e strumenti di ventilazione. ▼ Prima di indossare la tuta, verificare che non sia sporco né usato, cosa che comporterebbe una perdita d'efficienza. Controllare le cuciture, la chiusura a scorrimento, la tenuta delle fasce elastiche, l'integrità del tessuto. Non utilizzare in presenza di un'anomalia. Sebbene una limitata protezione può essere assicurata contro diversi prodotti chimici, nessuna garanzia di resistenza viene rilasciata per le esposizioni ai gas. Questo capo d'abbigliamento non contiene sostanze note come cancerogene, né tossiche. Il contatto con la pelle può causare reazioni allergiche alle persone sensibili. In questo caso, abbandonare la zona a rischio, sfilarne la tuta e consultare un medico. Va notato che le prove realizzate su questo prodotto sono state realizzate in ambiente di laboratorio e non corrispondono necessariamente alla realtà. Alcuni fattori potrebbero influenzare i risultati, come un utilizzo in condizioni di calore eccessivo o in ambienti meccanici aggressivi (abrasione, taglio, lacerazione). Il fornitore non dovrà rispondere dell'utilizzo scorretto di questi prodotti. ▼ Prestazioni aggiuntive antistatiche: (DT300): Per conservarne le proprietà antistatiche, si consiglia di utilizzarla con accessori antistatici compatibili. I capi d'abbigliamento di protezione a dissipazione elettrostatica non devono essere tolti in presenza di ambienti atmosferici inflammbili o esplosivi o in caso di manipolazione di sostanze inflammbili o esplosive. È stato realizzato con un materiale che permette la dissipazione delle cariche elettrostatiche in superficie. Si raccomanda che questa ropa tenga un buon contatto con la pelle o sia direttamente puesta in terra. La ropa di protezione di dissipazione elettrostatica ha sido diseñada para las zonas 1, 2, 20, 21 y 22 (ver las normas EN 60079-10-1 [7] y EN 60079-10-2 [8]) en las que la energía mínima de ignición en la atmósfera explosiva no es inferior a 0,016 mJ. La ropa de protección de disipación elettrostática no deben usarse en atmósferas enriquecidas con oxígeno ni en la zona 0 (ver las normas EN 60079-10-1 [7]) sin el acuerdo previo del ingeniero responsable en seguridad. Las propiedades electrostáticas dependen igualmente de la humedad relativa del ambiente: la evacuación de las cargas electrostáticas es mejor cuando la humedad aumenta. Una sola ropa no puede ofrecer una protección completa. Procure estar completamente equipado; por ejemplo, conjunto o mameluco y calzado que permita la evacuación de las cargas electrostáticas, ad esempio. L'utente deve essere adeguatamente collegato a terra in modo che la resistenza sia inferiore a 10<sup>8</sup> Ω. Le prestazioni anti-statiche possono essere condizionate dall'usura e dalla possibile contaminazione. **Istruzioni di stoccaggio/pulizia:** Mantenere in ambiente fresco e secco al riparo dal gelo e dalla luce nella propria confezione d'origine. In queste condizioni, è possibile conservarla per 5 anni a decorrere dalla data indicata sull'etichetta. Completo ad uso unico, non richiede manutenzione, da gettare dopo l'uso. •In fin di vita, questo indumento deve essere assolutamente eliminato rispettando le procedure interne di installazione, la legislazione in vigore e le restrizioni legate all'ambiente. •Quando contaminata, la tuta protettiva deve essere eliminata conformemente con le normative e la legislazione in vigore. Lo scarto è unicamente limitato ad eventuali contaminazioni che avrebbero potuto prodursi nel corso dell'utilizzo. **NL OVERALL MET KAP / NON WOVEN VOOR EENMALIG GEBRUIK - ONDOORDRINGBARE NADEN - DT300 DELTACHEM: OVERALL MET KAP DELTACHEM® - ONDOORDRINGBARE NEDEN - EENMALIG GEBRUIK Gebruiksbeschrijving:** •De (Deltachem®) overall is ontwikkeld voor personen die in contact komen met chemische druppels, chemische nevel en giftig stof. Dit product is bestand tegen het opspatten van chemische vloeistoffen (met uitzondering van gassen). De overalls beschermen tegen besmetting door middel van direct contact met radioactieve deeltjes en infectieuze agens. (Zie bijgaande tabel)

powinien być szczelnie zapięty w czasie użytkowania. Stosować taśmę przylepną odporną na działanie rozpuszczalników w ręwkach, na kostkach i w kapturze w celu zapewnienia szczelności przy dloniach, stopach i głowie. **Ograniczenia w użytkowaniu:** ▼ Nie używać w innym obszarze zastosowania niż określono w powyższej instrukcji obsługi. Kombinezon nie powinien być stosowany w sektorach, gdzie może być narażony na działanie niektórych niebezpiecznych środków chemicznych, dla których nie wykonano żadnych badań. Kombinezon należy zdejmować zgodnie z procedurami, dzięki którym użytkownik uniknie skażenia. Nie wystawiać odzieży na działanie czynników gorących lub ognia. Decyzja o rozdżaju odpowiedniej ochrony oraz o prawidłowym doborze odzieży i ewentualnych akcesoriów należy wyłącznie do użytkownika. Szczelność kombinezonu jest niezbędna w celu zapewniania odpowiedniej ochrony, lecz może wpływać na komfort podczas jego długotrwałego noszenia. Można ograniczyć lub wyeliminować stres termiczny stosując odpowiednią bieżiznę osobistą i elementy wentylacji. ▼ Przed założeniem należy sprawdzić, czy odzież nie jest brudna lub zużyta, gdyż to pociągnie za sobą obniżenie jej skuteczności. Należy sprawdzić szwy, zamki błyskawiczny, mocowanie taśm elastycznych, całą tkaninę. Jeżeli stwierdzono uszkodzenie, nie należy używać odzieży. Pomimo gwarancji ograniczonej ochrony przeciw różnym środkom chemicznym, nie można zagwarantować ochrony w przypadku narżenia na działanie substancji gazowych. Ten rozdział odzieży nie zawiera substancji, która jest znana jako rakotwórcza czy toksyczna. W przypadku przypadku należy opuścić strefę zagrożenia, zdjąć kombinezon i udać się do lekarza. Należy zauważać, że badania tych produktów zostały wykonane w środowisku laboratoryjnym i niekoniecznie odzwierciedlają rzeczywisty stan rzeczy. Na wyniki tych badań mogły mieć wpływ czynniki takie jak stosowanie w warunkach nadmiernego ciepła lub w agresywnym środowisku mechanicznym (ścierałość, przecięcie, rozdrarcie). Dostawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadkach niewłaściwego wykorzystania tych produktów. ▼ Dodatkowe właściwości antyelektrostatyczne : (DT300): Aby zwiększać właściwości antystatyczne kombinezonu, zaleca się stosowanie odpowiednich akcesoriów antystatycznych. Odzież ochronna powodująca rozproszenie ładunków elektrycznych nie powinna być zdejmowana w palnej lub wybuchowej atmosferze lub podczas czynności wykonywanych z użyciem substancji palnych lub wybuchowych. Odzież jest wykonana z materiału, który sprzyja rozprzestrzenianiu ładunków elektrycznych na powierzchni. Zaleca się, aby pozostała w kontakcie ze skórą lub była bezpośrednio uziemiona. Odzież ochronna odprowadzająca ładunki elektrostatyczne przeznaczona jest do noszenia w strefach 1, 2, 20, 21 i 22 (patrz normy EN 60079-10-1 [7] i EN 60079-10-2 [8]), gdzie minimalna energia zapłonu w atmosferze wybuchowej jest nie mniejsza niż 0,016 mJ. Odzież ochronna odprowadzającej ładunki elektrostatyczne nie należy nosić w atmosferach wzbogaconych tlenem lub w strefie 0 (patrz norma EN 60079-10-1 [7]) bez uprzedniej zgody inżyniera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo. Właściwości elektrostatyczne są zależne również od wilgotności względnej otoczenia: zwiększoną wilgotność poprawia odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Pojedyncze sztuki odzieży nie mogą stanowić pełnego zabezpieczenia. Należy posiadać kompletne wyposażenie, na przykład komplet lub kombinezon i obuwie sprzyjające odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych. Byłyby zapewne użyteczne aby użytkownik był uziemiony żeby odporność była niższa niż  $10^8 \Omega$ . Zużycie oraz możliwe skażenia mogą mieć wpływ na właściwości antyelektrostatyczne. **Przechowywanie/czyszczenie:** Produkty należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w chłodnym i suchym miejscu oraz chronić przed działaniem mrozu i światła. W tych warunkach można je przechowywać przez 5 lat, licząc od daty wykazanej na etykiecie. Kombinezon do jednorazowego użytku, nie podlega żadnej konserwacji, wyryzuje po użyciu. Jeżeli odzież nie nadaje się już do użytku, powinna być eliminowana zgodnie z: procedurami wewnętrznych zakładu, obowiązującymi przepisami i ograniczeniami związanymi ze środowiskiem. •W przypadku skażenia kombinezonów ochronnych należy je poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i uregulowaniami. Ewentualne skażenia, które może nastąpić podczas stosowania, jest czynnikiem narzucającym ograniczenia przy wyrzucaniu do odpadów. **CS KOMBINÉZA Z KAPUCI / NETKANÁ NA JEDNO POUŽITÍ - NEPROPUSTNÉ ŠVY - DT300 DELTACHEM:** KOMBINÉZA S KAPUCI DELTACHEM® - TĚSNIČÍ PÁSKY - JEDNORÁZOVÉ POUŽITÍ **Návod k použití:** „Kombinéza z materiału Deltachem® je navržena pro použití, při nichž může nositel přijít do kontaktu s rozštírkovanými chemickými látkami, chemickými lámhami nebo toxickým prachem. Tento výrobek je odolný vůči rozštírkovaným kapalným chemikáliím (kromě plynu). Toto kombinézy poskytuje ochranu proti kontaminaci při přímém kontaktu s radioaktivním prachem nebo infekčním agens. (viz přiložené tabulky). Aby bylo možné vybrat ze širokého sortimentu vhodnou kombinézu pro danou použití, je nutné pečlivě zvážit a vyhodnotit specifické podmínky provozu, v nichž má být používána. Doporučené použití: ochrana proti abezetu, rozštírkovaným kapalným chemikáliím (kromě plynu) a také křízovití kyselých chemikálií, zásaditých látek a vody v rozsahu předpisů pro ochranné protichémické oděvy kategorie 3, typu 3-B, 4-B, 5-B a 6-B. Po optimální ochranu je třeba kombinézu nosit zapnutou. Ochrana rukou, nohou a hlavy je zajištěna v úrovni zápešti, kotníků a na kapuci použitím lepicích pásků, které jsou odolné proti rozpozdělům. **Meze použití:** ▼ Tento oděv nepoužívejte k jiným účelům než tém, které jsou uvedeny v návodu k použití výše. Kombinézu nelze používat v oblastech, ve kterých je riziko vystavení se některým nebezpečným chemickým látkám, pro které nebyly provedeny žádoucí zkoušky. Kombinéza je nutné svlékat podle postupu umozňujícího vyloučení kontaminace uživatele. Nevystavujte tento ochranný oděv vysokým teplotám nebo otevřenému ohni. Záleží pouze na uživateli, jaký typ ochrany se rozhodne použít a s jakým dalším volitelným příslušenstvím bude oděv kombinovat. Kombinéza je vodotěsná, což je nutné k zajištění adekvátní ochrany nositele, ale zároveň to může snížit mítu pohodlí, zejména při dlouhodobém nošení. Přehřát uvnitř obléku lze omítnebo nebo vybrat zlepšenou výbavou. Toto kombinézy poskytuje ochranu proti kontaminaci při kontaktu s radioaktivním prachem nebo infekčním agens. (viz přiložené tabulky). Aby bylo možné vybrat ze širokého sortimentu vhodnou kombinézu pro danou použití, je nutné pečlivě zvážit a vyhodnotit specifické podmínky provozu, v nichž má být používána. Doporučené použití: ochrana proti abezetu, rozštírkovaným kapalným chemikáliím (kromě plynu) a také křízovití kyselých chemikálií, zásaditých látek a vody v rozsahu předpisů pro ochranné protichémické oděvy kategorie 3, typ 3-B, 4-B, 5-B a 6-B. Po optimální ochranu je třeba kombinézu nosit zapnutou. Ochrana rukou, nohou a hlavy je zajištěna v úrovni zápešti, kotníků a na kapuci použitím lepicích pásků, které jsou odolné proti rozpozdělům. **Meze použití:** ▼ Tento oděv nepoužívejte k jiným účelům než tém, které jsou uvedeny v návodu k použití výše. Kombinézu nelze používat v oblastech, ve kterých je riziko vystavení se některým nebezpečným chemickým látkám, pro které nebyly provedeny žádoucí zkoušky. Kombinéza je nutné svlékat podle postupu umozňujícího vyloučení kontaminace uživatele. Nevystavujte tento ochranný oděv vysokým teplotám nebo otevřenému ohni. Záleží pouze na uživateli, jaký typ ochrany se rozhodne použít a s jakým dalším volitelným příslušenstvím bude oděv kombinovat. Kombinéza je vodotěsná, což je nutné k zajištění adekvátní ochrany nositele, ale zároveň to může snížit mítu pohodlí, zejména při dlouhodobém nošení. Přehřát uvnitř obléku lze omítnebo nebo vybrat zlepšenou výbavou. Toto kombinézy poskytuje ochranu proti kontaminaci při kontaktu s radioaktivním prachem nebo infekčním agens. (viz přiložené tabulky). Aby bylo možné vybrat ze širokého sortimentu vhodnou kombinézu pro danou použití, je nutné pečlivě zvážit a vyhodnotit specifické podmínky provozu, v nichž má být používána. Doporučené použití: ochrana proti abezetu, rozštírkovaným kapalným chemikáliím (kromě plynu) a také křízovití kyselých chemikálií, zásaditých látek a vody v rozsahu předpisů pro ochranné protichémické oděvy kategorie 3, typ 3-B, 4-B, 5-B a 6-B. Po optimální ochranu je třeba kombinézu nosit zapnutou. Ochrana rukou, nohou a hlavy je zajištěna v úrovni zápešti, kotníků a na kapuci použitím lepicích pásků, které jsou odolné proti rozpozdělům. **Meze použití:** ▼ Tento oděv nepoužívejte k jiným účelům než tém, které jsou uvedeny v návodu k použití výše. Kombinézu nelze používat v oblastech, ve kterých je riziko vystavení se některým nebezpečným chemickým látkám, pro které nebyly provedeny žádoucí zkoušky. Kombinéza je nutné svlékat podle postupu umozňujícího vyloučení kontaminace uživatele. Nevystavujte tento ochranný oděv vysokým teplotám nebo otevřenému ohni. Záleží pouze na uživateli, jaký typ ochrany se rozhodne použít a s jakým dalším volitelným příslušenstvím bude oděv kombinovat. Kombinéza je vodotěsná, což je nutné k zajištění adekvátní ochrany nositele, ale zároveň to může snížit mítu pohodlí, zejména při dlouhodobém nošení. Přehřát uvnitř obléku lze omítnebo nebo vybrat zlepšenou výbavou. Toto kombinézy poskytuje ochranu proti kontaminaci při kontaktu s radioaktivním prachem nebo infekčním agens. (viz přiložené tabulky). Aby bylo možné vybrat ze širokého sortimentu vhodnou kombinézu pro danou použití, je nutné pečlivě zvážit a vyhodnotit specifické podmínky provozu, v nichž má být používána. Doporučené použití: ochrana proti abezetu, rozštírkovaným kapalným chemikáliím (kromě plynu) a také křízovití kyselých chemikálií, zásaditých látek a vody v rozsahu předpisů pro ochranné protichémické oděvy kategorie 3, typ 3-B, 4-B, 5-B a 6-B. Po optimální ochranu je třeba kombinézu nosit zapnutou. Ochrana rukou, nohou a hlavy je zajištěna v úrovni zápešti, kotníků a na kapuci použitím lepicích pásků, které jsou odolné proti rozpozdělům. **Meze použití:** ▼ Tento oděv nepoužívejte k jiným účelům než tém, které jsou uvedeny v návodu k použití výše. Kombinézu nelze používat v oblastech, ve kterých je riziko vystavení se některým nebezpečným chemickým látkám, pro které nebyly provedeny žádoucí zkoušky. Kombinéza je nutné svlékat podle postupu umozňujícího vyloučení kontaminace uživatele. Nevystavujte tento ochranný oděv vysokým teplotám nebo otevřenému ohni. Záleží pouze na uživateli, jaký typ ochrany se rozhodne použít a s jakým dalším volitelným příslušenstvím bude oděv kombinovat. Kombinéza je vodotěsná, což je nutné k zajištění adekvátní ochrany nositele, ale zároveň to může snížit mítu pohodlí, zejména při dlouhodobém nošení. Přehřát uvnitř obléku lze omítnebo nebo vybrat zlepšenou výbavou. Toto kombinézy poskytuje ochranu proti kontaminaci při kontaktu s radioaktivním prachem nebo infekčním agens. (viz přiložené tabulky). Aby bylo možné vybrat ze širokého sortimentu vhodnou kombinézu pro danou použití, je nutné pečlivě zvážit a vyhodnotit specifické podmínky provozu, v nichž má být používána. Doporučené použití: ochrana proti abezetu, rozštírkovaným kapalným chemikáliím (kromě plynu) a také křízovití kyselých chemikálií, zásaditých látek a vody v rozsahu předpisů pro ochranné protichémické oděvy kategorie 3, typ 3-B, 4-B, 5-B a 6-B. Po optimální ochranu je třeba kombinézu nosit zapnutou. Ochrana rukou, nohou a hlavy je zajištěna v úrovni zápešti, kotníků a na kapuci použitím lepicích pásků, které jsou odolné proti rozpozdělům. **Meze použití:** ▼ Tento oděv nepoužívejte k jiným účelům než tém, které jsou uvedeny v návodu k použití výše. Kombinézu nelze používat v oblastech, ve kterých je riziko vystavení se některým nebezpečným chemickým látkám, pro které nebyly provedeny žádoucí zkoušky. Kombinéza je nutné svlékat podle postupu umozňujícího vyloučení kontaminace uživatele. Nevystavujte tento ochranný oděv vysokým teplotám nebo otevřenému ohni. Záleží pouze na uživateli, jaký typ ochrany se rozhodne použít a s jakým dalším volitelným příslušenstvím bude oděv kombinovat. Kombinéza je vodotěsná, což je nutné k zajištění adekvátní ochrany nositele, ale zároveň to může snížit mítu pohodlí, zejména při dlouhodobém nošení. Přehřát uvnitř obléku lze omítnebo nebo vybrat zlepšenou výbavou. Toto kombinézy poskytuje ochranu proti kontaminaci při kontaktu s radioaktivním prachem nebo infekčním agens. (viz přiložené tabulky). Aby bylo možné vybrat ze širokého sortimentu vhodnou kombinézu pro danou použití, je nutné pečlivě zvážit a vyhodnotit specifické podmínky provozu, v nichž má být používána. Doporučené použití: ochrana proti abezetu, rozštírkovaným kapalným chemikáliям (kromě plynu) a také křízovití kyselých chemikálií, zásaditých látek a vody v rozsahu předpisů pro ochranné protichémické oděvy kategorie 3, typ 3-B, 4-B, 5-B a 6-B. Po optimální ochranu je třeba kombinézu nosit zapnutou. Ochrana rukou, nohou a hlavy je zajištěna v úrovni zápešti, kotníků a na kapuci použitím lepicích pásků, které jsou odolné proti rozpozdělům. **Meze použití:** ▼ Tento oděv nepoužívejte k jiným účelům než tém, které jsou uvedeny w návodu k použití výše. Kombinézu nelze používat v oblastech, ve kterých je riziko vystavení se některým nebezpečným chemickým látkám, pro které nebyly provedeny žádoucí zkoušky. Kombinéza je nutné svlékat podle postupu umozňujícího vyloučení kontaminace uživatele. Nevystavujte tento ochranný oděv vysokým teplotám nebo otevřenému ohni. Záleží pouze na uživateli, jaký typ ochrany se rozhodne použít a s jakým dalším volitelným příslušenstvím bude oděv kombinovat. Kombinéza je vodotěsná, což je nutné k zajištění adekvátní ochrany nositele, ale zároveň to může snížit mítu pohodlí, zejména při dlouhodobém nošení. Přehřát uvnitř obléku lze omítnebo nebo vybrat zlepšenou výbavou. Toto kombinézy poskytuje ochranu proti kontaminaci při kontaktu s radioaktivním prachem nebo infekčním agens. (viz přiložené tabulky). Aby bylo možné vybrat ze širokého sortimentu vhodnou kombinézu pro danou použití, je nutné pečlivě zvážit a vyhodnotit specifické podmínky provozu, v nichž má být používána. Doporučené použití: ochrana proti abezetu, rozštírkovaným kapalným chemikáliям (kromě plynu) a také křízovití kyselých chemikálií, zásaditých látek a vody v rozsahu předpisů pro ochranné protichémické oděvy kategorie 3, typ 3-B, 4-B, 5-B a 6-B. Po optimální ochranu je třeba kombinézu nosit zapnutou. Ochrana rukou, nohou a hlavy je zajištěna v úrovni zápešti, kotníků a na kapuci použitím lepicích pásků, které jsou odolné proti rozpozdělům. **Meze použití:** ▼ Tento oděv nepoužívejte k jiným účelům než tém, které jsou uvedeny w návodu k použití výše. Kombinézu nelze používat v oblastech, ve kterých je riziko vystavení se některým nebezpečným chemickým látkám, pro které nebyly provedeny žádoucí zkoušky. Kombinéza je nutné svlékat podle postupu umozňujícího vyloučení kontaminace uživatele. Nevystavujte tento ochranný oděv vysokým teplotám nebo otevřenému ohni. Záleží pouze na uživateli, jaký typ ochrany se rozhodne použít a s jakým dalším volitelným příslušenstvím bude oděv kombinovat. Kombinéza je vodotěsná, což je nutné k zajištění adekvátní ochrany nositele, ale zároveň to může snížit mítu pohodlí, zejména při dlouhodobém nošení. Přehřát uvnitř obléku lze omítnebo nebo vybrat zlepšenou výbavou. Toto kombinézy poskytuje ochranu proti kontaminaci při kontaktu s radioaktivním prachem nebo infekčním agens. (viz přiložené tabulky). Aby bylo možné vybrat ze širokého sortimentu vhodnou kombinézu pro danou použití, je nutné pečlivě zvážit a vyhodnotit specifické podmínky provozu, v nichž má být používána. Doporučené použití: ochrana proti abezetu, rozštírkovaným kapalným chemikáliям (kromě plynu) a také křízovití kyselých chemikálií, zásaditých látek a vody v rozsahu předpisů pro ochranné protichémické oděvy kategorie 3, typ 3-B, 4-B, 5-B a 6-B. Po optimální ochranu je třeba kombinézu nosit zapnutou. Ochrana rukou, nohou a hlavy je zajištěna v úrovni zápešti, kotníků a na kapuci použitím lepicích pásků, které jsou odolné proti rozpozdělům. **Meze použití:** ▼ Tento oděv nepoužívejte k jiným účelům než tém, které jsou uvedeny w návodu k použití výše. Kombinézu nelze používat v oblastech, ve kterých je riziko vystavení se některým nebezpečným chemickým látkám, pro které nebyly provedeny žádoucí zkoušky. Kombinéza je nutné svlékat podle postupu umozňujícího vyloučení kontaminace uživatele. Nevystavujte tento ochranný oděv vysokým teplotám nebo otevřenému ohni. Záleží pouze na uživateli, jaký typ ochrany se rozhodne použít a s jakým dalším volitelným příslušenstvím bude oděv kombinovat. Kombinéza je vodotěsná, což je nutné k zajištění adekvátní ochrany nositele, ale zároveň to může snížit mítu pohodlí, zejména při dlouhodobém nošení. Přehřát uvnitř obléku lze omítnebo nebo vybrat zlepšenou výbavou. Toto kombinézy poskytuje ochranu proti kontaminaci při kontaktu s radioaktivním prachem nebo infekčním agens. (viz přiložené tabulky). Aby bylo možné vybrat ze širokého sortimentu vhodnou kombinézu pro danou použití, je nutné pečlivě zvážit a vyhodnotit specifické podmínky provozu, v nichž má být používána. Doporučené použití: ochrana proti abezetu, rozštírkovaným kapalným chemikáliям (kromě plynu) a také křízovití kyselých chemikálií, zásaditých látek a vody v rozsahu předpisů pro ochranné protichémické oděvy kategorie 3, typ 3-B, 4-B, 5-B a 6-B. Po optimální ochranu je třeba kombinézu nosit zapnutou. Ochrana rukou, nohou a hlavy je zajištěna v úrovni zápešti, kotníků a na kapuci použitím lepicích pásků, které jsou odolné proti rozpozdělům. **Meze použití:** ▼ Tento oděv nepoužívejte k jiným účelům než tém, které jsou uvedeny w návodu k použití výše. Kombinézu nelze používat v oblastech, ve kterých je riziko vystavení se některým nebezpečným chemickým látkám, pro které nebyly provedeny žádoucí zkoušky. Kombinéza je nutné svlékat podle post

**применении:** ▼ Не применять вне областей использования, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации. Комбинезон нельзя использовать на участках, где существует риск экспозиции определенным опасным химическим продуктам, на предмет воздействия которых данный комбинезон не был испытан. Снимать комбинезон необходимо так, чтобы не получить загрязнение (человеку, который его носит). Данную одежду нельзя подвергать воздействию тепла или огня. Только пользователь должен решать, какой тип защиты ему необходим и какую одежду (комбинация предметов одежды) с опциональным снаряжением ему следует носить. Комбинезон герметичный. Это требуется для обеспечения адекватной защиты, но при длительном использовании это может негативно отразиться на комфорте ношения. Тепловой стресс можно уменьшить или исключить, используя подходящее нижнее бельё или вентиляционное оборудование. ▼ Прежде чем надевать эту одежду, проверьте, чтобы она не была ни грязной, ни изношенной, что является основой её эффективности. Проверьте швы, застёжку, эластичность поясов, целостность ткани. В случае обнаружения какого-либо дефекта одежду использовать нельзя. Хотя ограниченная защита может обеспечиваться от различных химических веществ, не дается никакая гарантия защиты от воздействия газов. Данная одежда не содержит каких-либо веществ, известных как канцерогенные или токсические субстанции. Контакт с кожей может вызывать аллергические реакции у чувствительных людей. В таком случае необходимо покинуть участок риска, снять комбинезон и проконсультироваться с врачом. Необходимо отметить, что испытания данной одежды производились в лабораторных условиях, которые могут не отражать действительной рабочей обстановки. На эти результаты могут оказывать влияние такие факторы, как использование в условиях чрезмерной жары или в механически агрессивной среде (абразивный износ, порезы, разрывы). Поставщик не несет ответственности за последствия, явившиеся результатом некорректного использования данной продукции. ▼ Дополнительная антистатическая характеристика : (DT300): Для сохранения антистатических свойств комбинезона его рекомендуется использовать с совместимыми антистатическими аксессуарами. Защитную антистатическую одежду нельзя снимать, находясь в оногенапасных или взрывоопасных средах (атмосферах) или на участках, где работают с оногенапасными или взрывоопасными веществами. Одежда изготавливается из материала, обеспечивающего рассеивание электростатических зарядов на поверхности. Рекомендуется, чтобы данная одежда находилась в хорошем контакте с кожей или в непосредственном заземлении. Защитная одежда с электростатическим рассеиванием не должна использоваться в средах, обогащенных кислородом, и/или в зоне 0 (см. стандарты EN 60079-10-1 [7] и EN 60079-10-2 [8]), где минимальная энергия воспламенения во взрывоопасной среде составляет не менее 0,016 мДж. Защитная одежда с электростатическим свойством в равной степени зависит от окружающей относительной влажности, отвод электростатических зарядов при увеличении влажности улучшается. Сама по себе данная одежда не может обеспечить полной защиты. Для получения более полной защиты необходимо использовать комплект или комбинезон с обувью, что обеспечивает отвод электростатических зарядов. Человека, носящего данный защитный костюм, следует надевать образом, чтобы сопротивление составляло менее 10<sup>8</sup> Ом. На антистатические свойства может негативно повлиять износ kostюма и его возможное загрязнение вредными веществами. **Хранение/Чистка:** Перчатки необходимо хранить в их оригинальной упаковке в сухом, прохладном месте, защищённом от замерзания и воздействия света. При таких условиях перчатки могут храниться в течение 5 лет с даты изготовления, указанной на этикете. Одноразовый комбинезон, отсутствие технического обслуживания, выбрасывается после использования. «Утилизация данной одежды необходиом производить в строгом соответствии с внутренними процедурами производственного объекта, действующими законодательством и мерами по защите окружающей среды». В случае загрязнения защитные комбинезоны подлежат утилизации в соответствии с действующими законами и правилами. Требования по утилизации данного комбинезона сводятся исключительно к загрязнению, которому данная одежда может подвергаться во время использования. **TR TEK KULLANIMLIK KAPÜŞONLU TULUM - SİZDIRMAZ BANTLAR - DT300 DELTACHEM:** DELTACHEM® KAPÜŞONLU TULUM - KENARLARI SU GEÇİRMEZ - TEK KULLANIMLIK Kullananı şartları: • Tulum (Deltachem®) hisinim kimsayısınca, kimsayısal buharla toksis tozla temas ettiğinde durumları kullanılmaz üzere tasarlanmıştır. Bu ürün kimsayısal sıvı sıçramalarına karşı dirençlidir (gaz dışında). Tulum, radyoaktif parçacıklar ve enfektif maddeler ile doğrudan temas ile olasılıkla kirlemlere karşı koruma sağlar. (Eki tabloya bakın) Uygun iyi giysi seçmek için, farklı giysilerin kulanımı için tasarlanılmış özel çalışma koşulları dikkatle incelenmelidir olmalıdır. Önerdiğimiz kulanımlar: amaryat, kimsayısal sıvı sıçramaları (gaz dışında) ve asit serpitileri, alkalin maddelerin serpitileri ve suya karşı koruma, kategori 3 tip 3-B, 4-B, 5-B ve 6-B kimsayısal koruyucu giysilerde uygun. Optimal koruma için, tulumu kapalı giyin. El, ayak ve baş seviyelerinde geçirmezliği sağlanmak için kollarla, ayak bileklerinde ve başlıkta çözülmeye dayanıklı bant kullanınız. **Kullanım sınırları:** ▼ Yukarıda kulanılan talimatlarında belirlenen kulanımları alianında kulanmayın. Giysi hiçbir testin yapılmadığı bazi tencihleri kimsayısal ürünlerde maruz kalma riskinin olduğu sektörde kulanılmamalıdır. Giysi kullanıçılık kırılmayacak prosedürlerde uygun olarak çoktakılmalıdır. Giyisini iyi veya atesye maruz bırakmayın. Hangi korumanın uygun olduğunu karar vermekle giyisini opsiyonel ekimparlara uyulurken kulanıcının sorumluluğundadır. Giysi sizdirmazdır, bu uygun bir korumanın garanti edilmesi için gereklidir, ancak uzun süre giyildiğinde giyisinin tasınıması konfor etkileyebilir. Uygun iyi giymen veya havalandırma kulanımlı iyi stresi azaltılabilir veya ortadan kaldırılabilir. ▼ Bu giyiyi giymeden önce, kırıcı veya kulanımlı olup olmadığı kontrol ediniz. Dikişleri, fermuarları ve elastik bant lastiklerini, kumas doku sağlamlığı kontrol ediniz. Eğer bir kusur görürseniz, giyisini kulanımları, Çeşitli kimsayısal ürünlerne karşı kıştırdıktır. Saçları, gazzalar maruz kalma konusunda hisbir direğin garantisini vermemiştir. Bu giyisini kanserojen veya toksin olarak bilinen madde içermemektedir. Deriyle teması hassas kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu durumda, riskli bölgeyi terk ediniz, tulumu çiktanızın ve bir doktora danışınız. Bu ürün üzerinde yapılan testlerin laboratuvar ortamında yapıldığını ve tamamen gerçeli yanıtnameyi onlara sunulduğunu göstermektedir. Aşırı sicak koşullarda kulanımı veya sera teknolojisi kullanımları (şamdan, kesilme, yırtılma) gibi faktörler sonuçları üzerinde etkili olabilir. Tedarikçi firma ürünün yanlış kullanımından ötürü sorumluluk tutulamaz. ▼ Ekstra anti statik performansları: (DT300): Tulumum anti statik özelliklerini korumak için uygun olan anti statik aksesuarları beraber kulanımları öneriler. Elektrostatik dağılım korumalı giyisiler yanıcı ve patlayıcı ortamlarda veya yanıcı ve patlayıcı maddeleri tutarken çırılçıplaklıdır. Yüzey elektrostatik yüklerin dağılımıyla olanak veren bir kumastan yapılmıştır. Bu giyisini cilt ile uygun şekilde temas etmesi ya direkt olarak topraklaşması öneriler. Elektrostatik dağılıcısı koruyucu giyisiler, herhangi bir patlayıcı ortamın minimum kılçılık enerjisi 0,016 mJ'den az olmayan 1, 2, 20, 21 ve 22 Bölgelerde (bkz. EN 60079-10-1-2 [8]) giyilmeye yönelik. Elektrostatik özellikler ortamın bağımlı nem oranına bağlıdır; elektrostatik yükler nem yükseldiğinde daha da iyi boşaltılır. Tek başına bir giysi tam bir koruma sağlayamaz. Örneğin elektrostatik yüklerin boşaltılmasına izin veren ayakkabı ve giyisini ya da tamkin tamamına dikkat edin. Kullanıcının toplamılaşmış sahnelerin ve boyelece dayanım 10<sup>8</sup> Ω'dan az olur. Anti statik performans aşırıma, yırtılma veya bir kirlenmeden etkilenmelidir. **Saklama/Temizleme koşulları:** Jel ve ışıklanan uzak, serin ve kuru bir ortamda orijinal kutusuna saklayınız. Bu koşullarda, etiket üzerinde yazan üretimi tarihinden itibaren 5 yıl boyunca saklanabilirler. Kullanımlı, hisbir bakım gerektirmeyen giysi, kulanıktan sonra atın. «Ömrünün sonundan, bu giysi mutlaka teşhis iç prosedürlerine, yüreklerdeki kanunu göre ve çevreye bağlı kısıtlamalarla görev eden çırıkçıplaklıdır. «Koruyucu giyisiler kontamine olduklarında yüreklerdeki kanun ve düzlenemelerde uygun şekilde atılmalıdır. Atılmasında sadece kulanım sırasına yasanabilecek olası bir kirlenme ile sınırlanırılmıştır. **ZH 带兜帽连体服/一次性无纺布材料 - 隔离服 - 4.06.030:** DELTACHEM®带帽连体服-单词使用-有密封带 **使用说明:** 套装(Deltatek®)用于可能接触有限数量化学喷溅物、化学喷雾和有毒粉尘的场合下穿戴。该产品可抵御液态化学品飞溅(非气态)。 **防护服可防护因直接接触放射性微粒和传染源而引起的感染。** (请看附件表) 为了选择合适的连体服, 应当仔细检查与评估所有针对使用不同装备而设计的特殊运行条件。 我们建议将该产品作以下用途: 根据第3类3-B型、4-B型、5-B型和6-B型化学防护服的不同类别, 用于石棉的防护、抵御液态化学品飞溅 (非气态)、酸飞溅、碱性物质和水。 要获得最佳的防护效果, 穿戴时必须将拉链拉好, 并保持防护服处于封闭状态。 为了确保连体服的双手, 双脚部位和头部都处于良好的密封状态, 可以使用一种抗溶剂的胶带, 将连体服的袖口, 裤关节和风帽各处都粘贴好。 **使用限制:** ▼ 不得在用于除以下使用说明规定之外的用途。 此一体服不能使用在有未经实验证明适用的一些特定危险化学品的场合中。 脱下此一体服时必须按照可避免污染穿衣者的程序来进行。 不要将本防护连体服暴露于高温环境或者火焰之下。 只有用户本人能决定适合自己的保护类型, 并搭配使用合适衣服或其他非强制性配件 连体服必须密闭, 以确保提供合适的保护, 但当长时间穿戴连体服时也会影响穿戴装备的舒适度。 所以, 如果穿戴适当的内衣或者使用通风设备的话, 将能够减轻或者排除热应力。 ▼ 在穿上本保护服前, 检查保证保护服不脏亦无破旧, 否则会导致降低它的有效性。 检查各缝接处, 拉链, 检查松紧带的韧性, 检查防护服的完整性。 如发现有缺损, 则不要使用。 尽管有限的防护可以抵御多种化学品, 但在暴露于气体的情况下无法提供耐抗保证。 本防护服的制造材料不含有致癌物质或有毒物质。 对于敏感人群而言, 本防护服触及皮肤有可能会引起某些过敏反应。在这种情况下, 要离开风险区域, 脱下防护连体服, 然后去看医生。 必须加以注意的是, 对本产品所进行的各种试验是在实验室环境之下完成的, 并不能反映实际使用环境的情况。 影响这些试验结果的因素可有过热环境条件、侵犯性机械环境(如磨蚀、切割、撕裂)等。 对于由不正确使用产品而造成的后果, 供应商概不负责。 ▼附加的抗静电性能(DT300): 为确保其防静电性能, 建议与兼容的防静电附件一同使用。 防静电防护服不得使用在有易燃易爆气体的场合, 也不得使用在有易燃易爆物的操作中。 此服装是用可消散表面静电荷的材料制成。 建议使此服装与皮肤接触良好或直接接地。 静电消散防护服适用于最小点火能不低于0.016 mJ的易爆环境中1、2、20、21及22区域 (参见EN 60079-10-1 [7]及EN 60079-10-2 [8]标准)。 未经安全工程师事先允许, 不得在氧气浓度较高的环境或0区(参见EN 60079-10-1 [7])穿戴静电消散防护服。 防静电特性也与环境的相对湿度有关: 当温度提高时, 静电电荷的释放能力也会相对提升。 仅靠一套服装并不能提供完全的防护效果。 工作时请全面武装: 比如一体服或套装和可释放静电的工作靴。 用户应可能地接地使阻力小于10<sup>8</sup> Ω 欧姆。 防静电性能会受到磨损和撕裂以及可能存在的污染的影响。 **存放说明/清洗:** 存放在原包装内, 存放在阴凉干燥、防冻避光处。 在该条件下, 它们可以从标签上标明的日期起存放5年。 一次性防护服, 无需维护, 使用后丢弃。 完成其使命后, 必须遵照以下法律规章, 无一例外地将此服装淘汰掉: 内部设施装备程序、现行法规及相关环保约法。 一旦出现污染, 应当依据法律与现行规定销毁连体服。 但是, 那些在使用过程中可能已经受到污染的连体服必须根据具体其受污染情况而采取相应的处理措施。 **SL V KOMBINACIJA S KAPUCO / NETKANO, ZA ENKRATNO UPORABO - ZVARJENI SPOJI NA TKANINI - DT300 DELTACHEM:** KOMBINEZON S KAPUCO DELTACHEM® - TESNILNI TRAKOVI - ZA ENKRATNO UPORABO Navodila za uporabo: Kombinacija Deltatek 3000 @ se uporablja v situacijah, v katerih lahko oseba, ki nosi ta oblačila, pride v stik s tekočimi izdelki, določenim številom brizgi, aerosoli pod pritiskom/ kemičnimi razpršili in toksičnim prahom. Izdelek je odprt prot pljuškom tekočih kemikalij (ne pa tudi plinastih). Kombinacija stoji pred onesnaženjem zaradi neponovljene stika z radioaktivnimi delci in infektivnimi povrzelci; (glej tabelo v prilogu) Za izbor ustreznega kombinacija so predvideni vsi operativni pogoji za uporabo raznih oblačil, ki jih morate vsekakor upoštevati in oceniti. Priporočamo, da se uporablja za: zaščito pred avtom, pljuškom tekočih kemikalij (ne pa tudi plinastih) in obrižigom s klinisanimi snovmi in vodo, kot je primerno za varovalne oblike za zaščito pred kemikalijami kategorije 3, tipa 3-B, 4-B, 5-B in 6-B. Za optimalno zaščito mora biti kombinacija popolnoma zaprt. Za popolno nepropustnost okrog rok, stopal in glave uporabite na rokavih, pregibih in na kapuci samolepilnem traku, odprt proti topilom. **Omejitev pri uporabi:** ▼ Ne uporabljajte za namene, ki niso opredeljeni v zgornjih navodilih za uporabo. Kombinacija se ne sme uporabljati v območjih, kjer obstaja nevarnost za nastanek eksplozij zaradi določenih kemikalij, za katera niso opravljena testiranja. Kombinacija se mora izvajati po postopkih, ki omogocajo izognanje kontaminaciji uporabniku. Zavarujte oblačil pred ogromjem. Uporabnik je sam odgovoren za to, da presodi, kakšna vrsta zaščite je primerna glede na uporabo in kako pravilno povezati oblačilo z dodatno opremo. Kombinacija je vedno potrebna, če imate nekaj oblačil manj učinkovito. Preverite štive, patentno zadrgo, stanje elastičnih trakov, stanje tkane. Ne uporabljajte, če ste odkrili napako. Medtem ko lahko zagotovijo ozemljeno zaščito proti različnim kemikalijam, ne zagotavlja odpornosti proti plinom. To oblačilo ne vsebuje rakotvornih ali toksičnih snovi. Pri občutljivih osebah lahko stik s kožo povzroči alergijske reakcije. V takšnem primeru zapustite nevarno cono, slecite kombinacijo in se posvetujte z zdravnikom. Uporabnik je vedno potrebna, če imate nekaj oblačil manj učinkovito. Toplotni pritisk lahko zmajšamo ali preprečimo z nošenjem primernih spodnjih oblačil in opreme za prezačevanje. ▼ Ko si oblačilo nadene, preverite, ali ni umazano, poškodovan ali raztrajno, ker je takšno oblačilo manj učinkovito. Preverite štive, patentno zadrgo, stanje elastičnih trakov, stanje tkane. Ne uporabljajte, če ste odkrili napako. Medtem ko lahko zagotovijo ozemljeno zaščito proti različnim kemikalijam, ne zagotavlja odpornosti proti plinom. To oblačilo ne vsebuje rakotvornih ali toksičnih snovi. Pri občutljivih osebah lahko stik s kožo povzroči alergijske reakcije. V takšnem primeru zapustite nevarno cono, slecite kombinacijo in se posvetujte z zdravnikom. Uporabnik je vedno potrebna, če imate nekaj oblačil manj učinkovito. Toplotni pritisk lahko zmajšamo ali preprečimo z nošenjem primernih spodnjih oblačil in opreme za prezačevanje. ▼ Antistatične lastnosti so priporočene za uporabo na vložnikih in v tem primeru je vložnik oblačila v območju 1, 2, 20, 21 in 22 (glej EN 60079-10-1 [7] in EN 60079-10-2 [8]) pri katerih najmanj energija včiga eksplozivna atmosfera ni višja od 0,016 mJ. Elektrostatično razpršilna zaščita oblačila se ne sme uporabljati v atmosferah, obogatenih s kisikom, ali v območju 1, 2, 20, 21 in 22 (glej EN 60079-10-1 [7] in EN 60079-10-2 [8]) pri katerih najmanj energija včiga eksplozivna atmosfera ni višja od 0,016 mJ. Elektrostatično razpršilna zaščita oblačila se ne sme uporabljati v atmosferah, obogatenih s kisikom, ali v območju 1, 2, 20, 21 in 22 (glej EN 60079-10-1 [7] in EN 60079-10-2 [8]) pri katerih najmanj energija včiga eksplozivna atmosfera ni višja od 0,016 mJ. Elektrostatično razpršilna zaščita oblačila se ne sme uporabljati v atmosferah, obogatenih s kisikom, ali v območju 1, 2, 20, 21 in 22 (glej EN 60079-10-1 [7] in EN 60079-10-2 [8]) pri katerih najmanj energija včiga eksplozivna atmosfera ni višja od 0,016 mJ. Elektrostatično razpršilna zaščita oblačila se ne sme uporabljati v atmosferah, obogatenih s kisikom, ali v območju 1, 2, 20, 21 in 22 (glej EN 60079-10-1 [7] in EN 60079-10-2 [8]) pri katerih najmanj energija včiga eksplozivna atmosfera ni višja od 0,016 mJ. Elektrostatično razpršilna zaščita oblačila se ne sme uporabljati v atmosferah, obogatenih s kisikom, ali v območju 1, 2, 20, 21 in 22 (glej EN 60079-10-1 [7] in EN 60079-10-2 [8]) pri katerih najmanj energija včiga eksplozivna atmosfera ni višja od 0,016 mJ. Elektrostatično razpršilna zaščita oblačila se ne sme uporabljati v atmosferah, obogatenih s kisikom, ali v območju 1, 2, 20, 21 in 22 (glej EN 60079-10-1 [7] in EN 60079-10-2 [8]) pri katerih najmanj energija včiga eksplozivna atmosfera ni višja od 0,016 mJ. Elektrostatično razpršilna zaščita oblačila se ne sme uporabljati v atmosferah, obogatenih s kisikom, ali v območju 1, 2, 20, 21 in 22 (glej EN 60079-10-1 [7] in EN 60079-10-2 [8]) pri katerih najmanj energija včiga eksplozivna atmosfera ni višja od 0,016 mJ. Elektrostatično razpršilna zaščita oblačila se ne sme uporabljati v atmosferah, obogatenih s kisikom, ali v območju 1, 2, 20, 21 in 22 (glej EN 60079-10-1 [7] in EN 60079-10-2 [8]) pri katerih najmanj energija včiga eksplozivna atmosfera ni višja od 0,016 mJ. Elektrostatično razpršilna zaščita oblačila se ne sme uporabljati v atmosferah, obogatenih s kisikom, ali v območju 1, 2, 20, 21 in 22 (glej EN 60079-10-1 [7] in EN 60079-10-2 [8]) pri katerih najmanj energija včiga eksplozivna atmosfera ni višja od 0,016 mJ. Elektrostatično razpršilna zaščita oblačila se ne sme uporabljati v atmosferah, obogatenih s kisikom, ali v območju 1, 2, 20, 21 in 22 (glej EN 60079-10-1 [7] in EN 60079-10-2 [8]) pri katerih najmanj energija včiga eksplozivna atmosfera ni višja od 0,016 mJ. Elektrostatično razpršilna zaščita oblačila se ne sme uporabljati v atmosferah, obogatenih s kisikom, ali v območju 1, 2, 20, 21 in 22 (glej EN 60079-10-1 [7] in EN 60079-10-2 [8]) pri katerih najmanj energija včiga eksplozivna atmosfera ni višja od 0,016 mJ. Elektrostatično razpršilna zaščita oblačila se ne sme uporabljati v atmosferah, obogatenih s kisikom, ali v območju 1, 2, 20, 21 in 22 (glej EN 60079-10-1 [7] in EN 60079-10-2 [8]) pri katerih najmanj energija včiga eksplozivna atmosfera ni višja od 0,016 mJ. Elektrostatično razpršilna zaščita oblačila se ne sme uporabljati v atmosferah, obogatenih s kisikom, ali v območju 1, 2, 20, 21 in 22 (glej EN 60079-10-1 [7] in EN 60079-10-2 [8]) pri katerih najmanj energija včiga eksplozivna atmosfera ni višja od 0,016 mJ. Elektrostatično razpršilna zaščita oblačila se ne sme uporabljati v atmosferah, obogatenih s kisikom, ali v območju 1, 2, 20, 21 in 22 (glej EN 60079-10-1 [7] in EN 60079-10-2 [8]) pri katerih najmanj energija včiga eksplozivna atmosfera ni višja od 0,016 mJ. Elektrostatično razpršilna zaščita oblačila se ne sme uporabljati v atmosferah, obogatenih s kisikom, ali v območju 1, 2, 20, 21 in 22 (glej EN 60079-10-1 [7] in EN 60079-10-2 [8]) pri katerih najmanj energija včiga eksplozivna atmosfera ni višja od 0,016 mJ. Elektrostatično razpršilna zaščita oblačila se ne sme uporabljati v atmosferah, obogatenih s kisikom, ali v območju 1, 2, 20, 21 in 22 (glej EN 60079-10-1 [7] in EN 60079-10-2 [8]) pri katerih najmanj energija včiga eksplozivna atmosfera ni višja od 0,016 mJ. Elektrostatično razpršilna zaščita oblačila se ne sme uporabljati v atmosferah, obogatenih s kisikom, ali v območju 1, 2, 20, 21 in 22 (glej EN 60079-10-1 [7] in EN 60079-10-2 [8]) pri katerih najmanj energija včiga eksplozivna atmosfera ni višja od 0,016 mJ. Elektrostatično razpr

fuldstændig udstret, dragt eller overall og sko, der tillader udledning af elektrostatiske ladhinger, for eksempel. Brugeren skal have korrekt jordforbindelse, så modstanden er mindre end  $10^6$  Ω. Den antistatiske ydelse kan blive påvirket af slitage og mulig forurening. **Opbevarings/Rengørings:** Opbevar dem koldt og tørt, i sikkerhed for frost og lys, i deres originalemballage. Under disse forhold kan de opbevares i 5 år fra fremstillingsdatoen på etiketten. Engangskedeltag, ingen vedligeholdelse, bortkastes efter brug. •Når beklædningen er slidt op, skal den bortskaffes under overholderse af: De interne installationsprocedure, gældende lovgivning og miljømæssige belastninger. •Når de bliver forurenede, skal beskyttelseskedsledergrupperne bortskaffes under overholderse af gældende love og reglementer. Bortskaftelse begrænses udelukkende af eventuel forurenning, der kan være forekommel under brugen. **FI HUPULLINEN SUOJAPUKU / EI KUDOTTU, KERTAKÄYTÖTÖÖ - VESITIIVIIT SAUMAT - DT300 DELTACHEM:** HAALARI HUPULLA, DELTACHEM® - TIIVIT NAUHAT - KERTAKÄYTÖTÖÖINEN Käyttöohjeet: »Deltatek®-haalarit on suunniteltu käyttökohteisiin, joissa käyttäjä saattaa altistua vaarallisille nestekemiaaliroiskeille, sumuille tai myrkkyisille pölyille. Tuote suojaa nestekemiaaliroiskeita (mutta ei kaasuita). Yhdistemppät suojaavat radioaktiivisten hiukkasten ja infektiivisten aineiden kanssa suoraan kosketuksin joutumisesta seuraavalta kontaminaatiota. (Ks. oheinen taulukko) Sopivan haalarin valitsemiseksi on kaikki haalarikohtaiset toimintamutut jo selvitettävä ja arvioitava huolellisesti. Suositeltavat käytöalueet: Suoja-askesteita, nestekemiaaliroiskeita (mutta ei kaasulta), hampaita ja emäksisistä roiskeilta sekä vedeltä: kemiallinen suojaavate, luokka III tyyppi 4-B, 5-B ja 6-B. Parhaimman suojan saamiseksi varmistaa, että asun vetoketju on kiinni. Kiinnitä hihansuhin, jalansuhin sekä hupunreunaan liuottimia kestävää teippi siten, että rajapinta on tiivis käsien, jalkojen ja pään kohdalla. **Käytörajoitukset:** ▲ Alä käytä yllä annetuista ohjeista poikkeavalla tavalla. Deltatek®-0000 -haalarit ei soveltu käytettäväksi ympäristöissä, joissa ilmenee altistusta testaamatonnille vaarallisille kemiallisille aineille. Haalarit on riittävällä aineita. Käytäjän on itse huolehdittava tarpeellisesta suojauskesta ja tunnetaan vaatteleiden ja mahdollisten muiden varusteiden yhteensopivuus. Haalarit on tiivis. Tämä ominaisuus on tärkeä suojausken riittävyyden kannalta, mutta sillä voi pitkäkestoisessa käytössä olla haalarin käytönmukavuutta heikentävä vaikutus. Ihon läpemiestä voin vähentää oikeana laista alusvaatetus käytättämällä sekä huolehtimalla siitä, että asu on ilmastoitu. ▼ Ennen pukeutumista vaatteeseen tullee varmistaa, ettei se ole likainen tai kulunut, sillä lika ja kuluminen heikentävät vaatteen ominaisuuksia. Tarkista saumojen eheys, vetoketjun toiminta, teippien pitävyys ja kankaan ehjyys. Älä käytä vaatteita, mikäli havaitset siinä puutteita. Tuote suojaa räjäilyssä määriin erilaistila kemiakiralleita, mutta suojausta kaasuja vastaan ei voida taata missään määrin. Suoja-asu ei sisällä myrkkyisiä tai syöpää aiheuttavia aineita. Asu saattaa kuitenkin aiheuttaa allergisen reaktion henkilölle, jolla on herkkä iho. Jos ihosi äräsyntynyt, poistu riskialueelta, riisu suoja-asu ja hakeudu lääkärin. Suoja-asua on testattu laboratoriossa, eli vähkä kokeet välttämättä vastaa todellisia riskitilanteita. Testimututuus ei välttämättä vastaa tilanteissa valituisseja muuttuu. Useat tekijät, esim. korkeat käytöllämppötilat, mekanianinen rasitus (hankaus, viilot, repeämät) saattavat vaikuttaa tuloksini. Suoja-asun valmistaja ei ole vastuussa asun väärästä käytöstä. ▼ Antistattisus suorituskyky : (DT300): Antistattisten ominaisuuksien ylläpitämiseksi suosituimme käytämään sopivaa antistattisia lisävarusteita. Sähkövarausta purkavia suojaavateita ei tule riisua ympäristössä, jossa valitsee tulipalon tai rájähdyksen vaara, tai käsiteltäessä tulenherkkiä tai rájähdyssarkoja aineita. Vaate on valmistettu materiaalista, joka purkaa pinnan sähkövarausta. On suositeltavaa pitää vaatetta lähiellä ihoa ja asettaa se käytön jälkeen väältymästä mahaan. ESD-suojaavatetus on suunniteltu käytettäväksi vyöhylkeillä 1, 2, 20, 21 ja 22 (ks. standardi EN 60079-10-1 [7] ja EN 60079-10-2 [8]) joissa pienin syntymisenergia rájähdyssaraliessä ympäristössä on vähintään 0,016 MJ. Elektrostaattiset varauksista suojaavatetta ei saa käyttää runsashappisessa ympäristössä eikä vyöhylkeellä 0 (ks. standardi EN 60079-10-1 [7]) ilman turvallisuusvaatannan etukäteen antamoa lupaa. Sähköstaattiset ominaisuudet riippuvat myös käytöömpäristön ilmankosteudesta: sähkövarausta purkavat ominaisuudet tehostuvat sitä mukaa, kun ilmankosteus lisääntyy. Suojaavate yksinään ei tarjoa täydellistä suojaa. Kattavan suojan saamiseksi haalarin tai yhdistemppäasun lisäksi on käytettävä esimerkiksi sähkövarausta purkavia jalkineita. Käytäjä tulee asianmukaisesti maadoittaa siten, että resistanssi on alle  $10^6$  Ω. Kuluminen ja mahdollinen saastuminen voivat vaikuttaa antistattista suorituskykyä. **Säilytystä/Puhdistusta:** Säilytä ilmastoissa ja kuivassa paikassa pakkaselta ja valolata suojauttuna alkuperäspakkauksessaan. Naisissa oloissa niiden varastointialka voi olla 5 vuotta tuoteselosteessa ilmoitetustä päätmäärästä. Kertakäytöinen suojaapuku, ei hoitoa, heittetä pois käytön jälkeen. •Vaatteetin hävittämisessä on huomioitava paikallisen ympäristöläinsäädännön vaatimukset. •Kontaminointeet suojaahaalarit on hävittävä voimassaolevin lakien ja määräysten mukaisesti. Asun hävittämistapaan vaikuttaa asun mahdollinen saastuminen käytön aikana.

**AR بدلة عمل ذات قنفوسه / ملابس غير منسوحة بشرط DELTACHEM DT300** - درزات لحام مزودة بعظام للرأس ®- يستخدم مرة واحدة - وصلات اللثام مغطاة بشرط تعليمات الاستخدام: صممت اللترة (Deltachem) بشكل ملائم للاستخدامات التي من المرجح أن يتعرض مرتدتها لكمية من البقع والرذاد الكيميائي والغير السام. هذا المنتج مقاوم للاسفافات الكيميائية السائلة (باستثناء الغاز). تحمي الأغطية من اللثام بحسب الاتصال المباشر بالجزئيات المشعة والعوامل المعدية. (انظر الجدول المرفق) لتحديد اللترة المناسبة يجب النظر بعناية في جميع شروط التشغيل المحددة المصممة لاستخدام السترات المختلفة وتقيمها. الاستخدامات الموصى بها للملابس الواقية هي: الحماية ضد مادة الأسيتونس وإسقاطات السوائل الكيميائية (باستثناء الغاز) والبقع الحمضية والماء والمواد الفلزية، وذلك وفقاً لفئة الملابس الواقية الكيميائية 3 والنوع 3-B-4 و 5-B-6. للحصول على الحماية المثلث احرص على إحكام غلق بدلات العمال تماماً عقب ارتدائها. احرص على استخدام شريط لاصق مقاوم للمذيبات على الأكمام والكاحلين وغطاء الرأس لضمان إحكام الغلق على اليدين والقدمين والرأس. **فيود الاستخدام:** تجنب الاستخدام خارج نطاق الاستخدام المحدد في التعليمات أعلاه. يجب عدم استخدام السترات الواقية في القطاعات التي يحتمل فيها التعرض لبعض المنتجات الكيميائية الخطيرة التي لم يجر بشأنها أي اختبارات. ينبغي اتباع الإجراءات التالية عند خلع السترات الواقية لحماية المستخدم من التعرض للتلتوت. تجنب تعرض الملابس للحرارة أو اللهب. تقع على عائق المستخدم وجده مسؤولة تجديد الحماية المناسبة وتجميع الملابس بشكل مناسب، وذلك باستخدام المعدات الاختيارية. تتميز السترات بأنها مقاومة للماء، ويُعد ذلك أمراً ضرورياً لضمان الحماية الكافية، ولكنه قد يؤثر على الشعور بالراحة عند ارتداء اللترة لفترات أطول. يمكن تقليل الإجهاد الحراري أو التخلص منه عن طريق الاستخدام السليم للسترات الداخلية والتلوية المناسبة. قبل ارتداء هذه الثياب تأكد من أنها ليست متسخة أو سبق لبسها؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان فعاليتها. تحقق من درزة اللحم والنابض ومقاومة العصابات المرنة وسلامة القماش. تجنب الاستخدام في حالة وجود أي عيب. على الرغم من قدرة الملابس الواقية على توفير حماية محدودة ضد العديد من المواد الكيميائية إلا أنه لا يوجد ضمان لمقاومة التعرض للغازات. لا يحتوي هذا الثوب على أي مواد مسرطنة أو سامة. قد يؤدي الاتصال بالجلد إلى إصابة الأشخاص الحساسين بالحساسية. يجب في هذه الحالة مغادرة منطقة الخطر، ثم أخلع اللترة، واستشر طبيباً على الفور. تجدر الإشارة إلى أن الاختبارات التي أجريت على هذا المنتج تمت في بيئة مخبرية، ولا تعكس بالضرورة الواقع. قد تؤثر عوامل أخرى على هذه النتائج، مثل الاستخدام في الحرارة الزائدة أو في البيئات الميكانيكية القاسية (النائل والقطع والتمزق). لا يتحمل المورد المسؤولية عن الاستخدام غير الصحيح لهذه المنتجات. **الأداء الإضافي لمكافحة الكهرباء الساكنة:** (DT300): للحفاظ على خصائص بدلات العمال المضادة للكهرباء الساكنة يوصى باستخدامها مع الملحقات المضادة للكهرباء الساكنة. يجب عدم خلع الملابس الواقية من الكهرباء الساكنة في الأجزاء القابلة للاشتعال أو المتغيرة أو عند التعامل مع المواد القابلة للاشتعال أو المتفجرة. هذه الملابس الواقية مصنوعة من قماش يساعد على تفريغ الشحنات الكهربائية السطحية. من المستحسن أن تلامس هذه الملابس الجلد بشكل مناسب، أو يمكن تأريضها بشكل مباشر. يقصد ارتداء الملابس الواقية من الشحنات الإلكتروستاتيكية في المناطق 1 و 2 و 20 و 21 و 22 (رائع المعيار-1 EN 60079-10-2 [7] والمعيار-2 EN 60079-10-10 [8]) والذي يكون فيها الحد الأدنى للطاقة المشعة لأي غلاف جوي قابل للانفجار لا يقل عن 0016 مللي جول. يجب لا يتم استخدام الملابس الواقية من الشحنات الإلكتروستاتيكية في البيئات الغنية بالأكسجين، أو في المنطقة 0 (رائع المعيار-1 EN 60079-10-0 [7]), دون الحصول على موافقة مسبقة من مهندس السلامة المسؤول. تعتمد الخصائص الكهربائية-الستاتيكية أيضاً على الرطوبة النسبية المحيطة. يتم تفريغ الشحنات الكهربائية-الستاتيكية بشكل أفضل عند زيادة الرطوبة. لا يمكن أن تضمن الملابس الواقية وحدها الحماية الكاملة. احرص على أن تكون مجهزاً تجهيزاً كاملاً، وتأكد من أن السترات والأحذية يتيحان تفريغ شحنات الكهرباء الساكنة. يجب أن يكون المستخدم موزعاً على الأرض بحيث تكون المقاومة أقل من 10<sup>8</sup> أوم. يمكن أن يتأثر أداء مكافحة الكهرباء الإلكتروستاتيكية من البلى والتلتوت المحتمل. **تعليمات التخزين/التنظيف:** تخزن هذه المنتجات في عبواتها الأصلية في مكان بارد وجاف بعيداً عن الصقيع والضوء. وفي تلك الظروف، يمكن تخزين الف GAR لـ 5 سنوات من تاريخ التصنيع المكتوب على الملصق. يتم استخدامها استخداماً فردياً ولا حاجة إلى صيانتها، ويجب التخلص منها بعد الاستخدام. **يجب التخلص من هذه الملابس بعد الاستخدام وفقاً لإجراءات التثبيت الداخلية والشروط السارية والقواعد البيئية.** يجب التخلص من السترات الواقية عند تلوتها وفقاً لقوانين واللوائح المعمول بها. يتم التخلص من أي تلوث محتمل قد يحدث أثناء الاستخدام.

PART 2

FR	DT300			
Données de Pénétration du tissu :	Méthodes d'essai	Pénétration des liquides (P)	Répulsion des liquides (R)	
Résistance à 30 % d'Acide Sulfurique (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 30%)	EN ISO 6530	0%	Classe 3/3	97%
Résistance à 10 % d'Hydroxyde de Sodium (NaOH 10%)		0%	Classe 3/3	97%
Résistance au O-Xylool		0%	Classe 3/3	96%
Résistance au Butan-1-ol		0%	Classe 3/3	97,80%
Données de Perméation des liquides du tissu :	Méthodes d'essai	Résultats		Classes
Acide Sulfurique à 30% (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 30%) Hydroxyde de Sodium à 10% (NaOH 10%)	EN ISO 6529	> 480 minutes		6/6
Données physiques – Essais sur combinaison entière :	Méthodes d'essai	Résultats		Classes
- Essai aux aérosols – Test de pulvérisation à forte intensité (type PB 4-B)	EN ISO 17491-4 Méthode B	Conforme		Conforme
- Essai de projection de liquides ( <b>Type PB 3-B</b> )	EN ISO 17491-3	Conforme		Conforme
Protection contre la contamination particulaire radioactive	EN ISO 13935 -2 EN 1073-2	Facteur Nominal de Protection N.p.f. : 12.64		2/3
Résistance des coutures	EN ISO 13935 -2	110 N		3/6
Résistance à la pénétration des coutures Acide Sulfurique à 30 % (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 30%)	EN ISO 6529	> 480 minutes		6/6
Résistance à la pénétration des coutures 10 % d'Hydroxyde de Sodium (NaOH 10%)	EN ISO 6529	> 480 minutes		6/6
Données physiques du tissu :	Méthodes d'essai	Résultats		Classes
Résistance à l'abrasion	EN 530 Méthode 2	> 2000 Cycles		6/6
Résistance à l'inflammation	EN 13274 – 4	Conforme		Conforme
Résistance à la fissuration par flexion	ISO 7854	> 100.000 cycles		6/6
Résistance au déchirement trapézoïdal	ISO 9073-4	> 20 N		2/6
Résistance à la perforation	EN 863	> 10 N		2/6
Résistance à la traction	EN ISO 13934-1	> 60 N		2/6
Résistance à l'éclatement	EN ISO 13938-1	306 kPa		4/6
Données de Pénétration d'agents infectieux :	Méthodes d'essai	Résultats		Classes
Résistance à la pénétration par contamination d'agents liquides sous pression hydrostatique, véhiculés par le sang : - test Bacteriophage PHI-X174	EN14126 ISO 16604	20 kPa		6/6
Résistance à la pénétration d'agents infectieux par contact mécanique avec des substances contenant des liquides contaminés	EN14126 ISO 22610	Temps de passage t > 75 mn		6/6
Résistance à la pénétration d'aérosols de liquides contaminés biologiquement	EN14126 ISO 22611	Ratio de Pénétration: Log > 5		3/3
Résistance à la pénétration de particules solides contaminées biologiquement	EN14126 ISO 22612	Pénétration (Log CFU) : ≤ 1		3/3
Antistatisme sur matériau : Résistance de surface	EN 1149-5	Conforme		Conforme

EN	DT300			
Fabric penetration data	Test Methods	Penetration Index (P)		Repellency Index (R)
Resistance to 30 % Sulphuric Acid (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 30%)	EN ISO 6530	0%	Class 3/3	97% Class 3/3
Resistance to 10 % Sodium Hydroxide (NaOH 10%)		0%	Class 3/3	97% Class 3/3
Resistance to O-xylene		0%	Class 3/3	96% Class 3/3
Resistance to Butan-1-ol		0%	Class 3/3	97,80% Class 3/3
Liquid permeation data of the fabric	Test Methods	Results		Classes
30 % Sulphuric Acid (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 30%) 10 % Sodium Hydroxide (NaOH 10%)	EN ISO 6529	> 480 minutes		6/6
Physical Data - Test on full coverall	Test Methods	Results		Classes
- Spray test - Intensive spray test (type PB 4-B)	EN ISO 17491-4 Method B	Compliant		Compliant
- Liquid projection test (type PB 3-B)	EN ISO 17491-3	Compliant		Compliant
Protection against radioactive particle contamination	EN ISO 13935 -2 EN 1073-2	Nominal Protection Factor 12.64		2/3
Seam strength	EN ISO 13935 -2	110 N		3/6
Penetration resistance of seams 30 % Sulphuric Acid (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 30%)	EN ISO 6529	> 480 minutes		6/6
Penetration resistance of seams 10 % Sodium Hydroxide (NaOH 10%)	EN ISO 6529	> 480 minutes		6/6
Fabric Physical Data :	Test Methods	Results		Classes
Abrasion resistance	EN 530 Method 2	> 2000 Cycles		6/6
Resistance to ignition	EN 13274 – 4	Compliant		Compliant
Flex Cracking resistance	ISO 7854	> 100.000 cycles		6/6
Trapezoid Tear resistance	ISO 9073-4	> 20 N		2/6
Puncture resistance	EN 863	> 10 N		2/6
Tensile strength	EN ISO 13934-1	> 60 N		2/6
Bursting strength	EN ISO 13938-1	306 kPa		4/6
Penetration Data of infective agents :	Test Methods	Results		Classes
Resistance to penetration by contaminated liquids under hydrostatic pressure, blood-borne: - Bacteriophage PHI-X174 test	EN14126 ISO 16604	20 kPa		6/6
Resistance to penetration by infective agents by mechanical contact with substances containing contaminated liquids	EN14126 ISO 22610	Break through time t > 75 mn		6/6
Resistance to penetration from biologically contaminated liquid aerosols	EN14126 ISO 22611	Penetration rate: Log > 5		3/3
Resistance to penetration of biologically contaminated solid particles	EN14126 ISO 22612	Penetration (Log CFU) : ≤ 1		3/3
Antistatic on material : Surface resistivity	EN 1149-5	Compliant		Compliant

PART 3

**FR Performances** : Conforme aux exigences essentielles du Règlement (UE) 2016/425 et aux normes ci-dessous. La déclaration de conformité est accessible sur le site internet [www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu) dans les données du produit. - **EN Performances** : Comply with the essential requirements of 2016/425 Regulation (EU) and the below standards. The declaration of conformity can be found on the website [www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu) in the data of the product. - **ES Prestaciones** : De acuerdo con las exigencias esenciales de la Reglamentación (UE) 2016/425 y con las normas a continuación. La declaración de conformidad se encuentra en el sitio web [www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu) en la sección de datos del producto. - **IT Performance** : Conformi alle specifiche essenziali del Regolamento (UE) 2016/425 ed alle norme elencate in seguito. La dichiarazione di conformità è accessibile sul sito internet [www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu) a livello di dati prodotto. - **PT Desempenho** : Em conformidade com os requisitos essenciais do Regulamento (UE) 2016/425 e as normas abaixo. Pode consultar a declaração de conformidade na página Internet [www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu) nos dados do produto. - **NL Prestaties** : Voldoen aan de essentiële vereisten van Verordening (EEG) 2016/425 en de onderstaande normen. De verklaring van overeenstemming kan geraadpleegd worden op de website [www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu) in de productgegevens. - **DE Leistungswerte** : Entspricht den wesentlichen Anforderungen der EU-Verordnung 2016/425 und den folgenden Normen. Die Konformitätserklärung kann in den Produktdaten auf der Website [www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu) heruntergeladen werden. - **PL Właściwości** : Zgodnie z podstawowymi wymaganiami rozporządzenia 2016/425 (UE) oraz poniższymi normami. Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie [www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu) w informacjach o produkcie. - **CS Vlastnosti** : Splňuje základní požadavky evropské směrnice 2016/425 a dále také požadavky níže uvedených norem. Prohlášení o shodě najdete na webu [www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu) v části s technickými údaji výrobku. - **SK Výkonnosti** : V súlade so základnými požiadavkami nariadenia (EÚ) 2016/425 a nižšie uvedenými normami. Vyhľásenie o zhode je k dispozícii na webovej lokalite [www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu) v časti Informácie o výrobku. - **HU Védelmi szintek** : Megfelel a 2016/425 EU Rendelet alapvető követelményeinek és az alábbi szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat a [www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu) honlapon, a termékadatok között érhető el. - **RO Performanțe** : Conform cerințelor esențiale ale Regulamentului (UE) 2016/425 și standardei de mai jos. Declarația de conformitate poate fi accesată pe site-ul web [www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu), împreună cu datele produsului. - **EL Επιδροσείς** : Συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 και των κατωτέρω προτύπων. Η δήλωση συμμόρφωσης είναι προσβάσιμη στον δικτυακό τόπο internet [www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu) μέσα στα δεδομένα του προϊόντος. - **HR Performanse** : U skladu s osnovnim zahtjevima Direktive (EU) 2016/425 i niže navedenim normi. Izjava o sukladnosti dostupna je na internetskoj stranici [www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu) u dijelu o podatcima o proizvodu. - **UK Робочі характеристики** : відповідає основним вимогам Регламенту (ЄС) 2016/425 та стандартам, наведеним нижче. Декларація відповідності доступна на веб-сайті [www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu) в даних про продукт. - **RU Рабочие характеристики** : Соответствуют основным требованиям Предписания (ЕС) 2016/425 и приводимым ниже стандартам. Декларация соответствия доступна на веб-сайте [www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu) в разделе с данными изделия. - **TR Performans** : 2016/425 Yönetmeliğinin (AB) ve aşağıdaki standartların esas gerekliliklerine uyumlu. Uygunluk bildirimi [www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu) internet sitesinde ürün bilgilerinden ulaşılabilir. - **ZH 性能** : 符合2016/425(欧盟)指令和下列标准的基本规范要求。符合标准的声明可在网站[www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu)的产品数据部分查看。 - **SL Performansi** : Izpoljuje bistvene zahteve Uredbe (EU) št. 2016/425 in spodaj navedene standarde. Izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani [www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu) pri podatkih o izdelku. - **ET Omadusid** : Vastab määruuse (EL) 2016/425 põhinõuetule ja alljärgnevate nimetatud standardidele. Vastavusdeklaratsioon on kättesaadav veebisaidil [www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu) tooteandmete rubrigis. - **LV Tehniskie rādītāji** : Atbilst Regulas (ES) 2016/425 pamatprasībām un zemāk esošajiem standartiem. Atbilstības apliecinājums ir pieejams interneta vietnē [www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu), sadaļā par produkta informāciju. - **LT Parametrai** : Atitinka esminius Reglamento 2016/425 reikalavimus ir toliau nurodytas normas. Atitikties deklaracija galima rasti internetiniame puslapyje [www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu) prie gaminio duomenų. - **SV Prestanda** : Stämmer överens med de väsentliga kraven i Kommissionens förordning (EU) nr 2016/425 och normerna nedan. Förklaringen om överensstämmelse finns i produktuppgifterna på internet på [www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu). - **DA Ydelse** : I overensstemmelse med de væsentligste krav i Forordning (EU) 2016/425 og nedenstående standarder. Overensstemmelsesdeklarationen er tilgængelig på internetstedet [www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu) under produktdata. - **FI OminaisuuDET** : Asetuksen (EU) 2016/425 ja jäljempänä olevien standardien olennaisista vaatimusten mukaiset. Vaatimustenmukaisuusvaikuttus löytyy internet-osoitteesta [www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu) tuotteen tietojen yhteydestä. -

**AR** الأداء : الأتمتال للمتطلبات الأساسية للوائح 425/2016 (الأوروبية) والمعايير .التالية ويمكن الاطلاع على إعلان المطابقة على الموقع [www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu) في بيانات المنتج



FR Règlement (UE) 2016/425 - EN REGULATION (EU) 2016/425 - ES REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425 - IT REGOLAMENTO (UE) 2016/425 - PT REGULAMENTO (UE) 2016/425 - NL VERORDENING (EU) 2016/425 - DE EU-Verordnung 2016/425 - PL RÓZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425 - CS NÁŘÍZENÍ (EU) 2016/425 - SK NARIADENIE (EÚ) 2016/425 - HU 2016/425/EU RENDELET - RO REGULAMENTUL (UE) 2016/425 - EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/425 - HR UREDBA (EZ) 2016/425 - UK РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/425 - RU ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) 2016/425 - TR 2016/425 DÜZENLEMESİ (AB) - ZH 法规 (UE) 2016/425 - SL UREDBA (EU) 2016/425 - ET MÄÄRUS (EL) 2016/425 - LV NOLIKUMS (ES) 2016/425 - LT REGLAMENTAS (ES) 2016/425 - SV FÖRORDNING (EU) 2016/425 - DA FORORDNING (EU) 2016/425 - FI ASETUS (EU) 2016/425 -



**FR** Organisme Notifié ayant procédé à l'Examen UE de type (module B) et ayant établi l'Attestation d'Examen UE de Type. - **EN** Notified Body which carried out the EU-Type Examination (module B) and issued the EU-Type Examination Certificate. - **ES** Organismo notificado que realizó el examen de tipo UE (módulo B) y emitió el certificado correspondiente de tipo UE. - **IT** Ente Notificato che ha effettuato l'Esame UE del modello (modulo B) e che ha redatto l'Attestazione d'esame UE del modello. - **PT** Organismo Notificado que procedeu ao Exame UE de tipo (módulo B) e que emitiu o Certificado de Exame UE de Tipo. - **NL** De aangemeerde instantie die het EG-type onderzoek heeft uitgevoerd (modulo B) en het certificaat van het EG-type onderzoek heeft afgegeven. - **DE** Beauftragte Stelle, die die EU-Baumusterprüfung und die EU-Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt hat. - **PL** Jednostka notyfikowana, która przeprowadziła egzamin UE na typ (modulo B) i która wystawiła zaświadczenie o egzaminie UE na typ. - **CS** Pověřený kontrolní orgán, který provedl typovou zkoušku CE (modul B) a vystavil certifikát o typové zkoušce CE. - **SK** Notifikovaný orgán, ktorý vykonal typovú skúšku EÚ (modul B) a vystavil osvedčenie o typovej skúške EÚ. - **HU** Bejelentett Tanúsító Szervezet, amely az EU-s Típusvizsgálatot elvégzette (B modul) és az EU-s Tipustanúsításnak kiáltotta. - **RO** Organism notificat care a efectuat examinarea UE de tip (modul B) și a emis certificatul de examinare UE de tip. - **EL** Κοινοποιημένος οργανισμός έχοντας διενέργεις την Εξέταση τύπου ΕΕ (ενότητα B) και έχοντας θεσπίσει το Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΕ. - **HR** Prijavljeno tijelo koje je izvršilo EU ispitivanje tipa (modul B) izdalo EU potvrdu o ispitivanju tipa. - **UK** Uprawozajen organ, zhodnivim standartnu eksperimentu EC (modul B) ta nadav standartny certifikat eksperimentu EC. - **TR** Notifiцированный орган, проводивший экзамен по типу ЕС (модуль В) и выдавший сертификат об экзамене ЕС. - **TR** AB-Tipi İnclemeyi (modül B) gerçekleştiren ve EU-Tipi İnclemeye (modül B) koşulları karşılayan standartlı ekspertizini EC (modül B) ta nadav standartny certifikat eksperimentu EC. - **ZH** 公告机构已开展标准欧盟检测（模块B），并已通过标准欧盟检验认证。 - **SL** Priglašeni organ, ki je opravil EU-pregled tipa (modul B) in izdal potrdilo o EU-pregledu tipa. - **ET** ELi tüübühindamise teinud (vorm B) ja ELi tüübühindamistööndi koostanud teavitatud asutus. - **LV** Pilnvarotā iestāde ir veikusi ES tipa pārbaudi (B modulis) un ir izstrādājusi ES tipa pārbaudes sertifikātu. - **LT** Notifikuotoji įstaiga, atlikusi ES tipo tyrimą (B modulis) ir išdavusi ES tipo sertifikatą. - **SV** Anmält organ som prövade och utfärdade EU-typintygget för typen (modul B). - **DA** Notificeret organ, der har udført undersøgelsen EU af type (modul B), og som har etableret EU undersøgelsesattesten af type. - **FI** Ilmoittettu laitos, joka on suoritanut EU-typitarkastukseen (B-moduuli) ja laatinut todistukseen EU-typitarkastuksesta.

## اعلان الهيئة التي احررت فحص الاتحاد الأوروبي من نوع (وحدة B) اصدار شهادة امتحان الاتحاد الأوروبي AR

CENTRO TESSILE COTONIERO E ABB (0624) - S.P.A. CENTROCOT PIAZZA S. ANNA, 2 21052 BUSTO ARSIZIO ITALIE.

**FR** Organisme Notifié en charge de l'évaluation de la conformité au type de l'EPI produit (module C2 ou module D). - **EN** Notified Body in charge of the evaluation of conformity to type of the produced PPE (module C2 or module D). - **ES** Organismo notificado a cargo de la evaluación de conformidad del tipo de EPI producido (módulo C2 o módulo D). - **IT** Ente Notificato incaricato della valutazione della conformità del modello dell'EPI prodotto (Modulo C2 o modulo D). - **PT** Organismo Notificado responsável pela avaliação da conformidade do tipo de EPI produzido (módulo C2 ou módulo D). - **NL** De aangemeerde instantie die verantwoordelijk is voor de conformiteitsbeoordeling van het PBM-product (module C2 of module D). - **DE** Beauftragte Stelle, die die Konformitätsprüfung für PSA-Produkte (Modul C2 oder Modul D) durchgeführt hat. - **PL** Jednostka notyfikowana odpowiedzialna za ocenę zgodności z typem ŚOI (moduł C2 lub D). - **CS** Pověřený kontrolní orgán, který má na starosti vyhodnocení souladu s příslušným typem výrobku OOP (modul C2 nebo modul D). - **SK** Notifikovaný orgán poverený schvalovaním súladu s typom OOPP (modul C2 alebo D). - **HU** Bejelentett Tanúsító Szervezet, amelynek feladata a gyártott EVE típusmegfelelőségének vizsgálata (C2 modul vagy D modul). - **RO** Organism notificat responsabil cu evaluarea conformității de tip a EPI produs (modul C2 sau modul D). - **EL** Κοινοποιημένος οργανισμός υπεύθυνος για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τον τύπο του παραγόμενου ΜΑΠ (ενότητα C2 ή ενότητα D). - **HR** Prijavljeno tijelo nadležno za ocjenu sukladnosti s tipom OZO proizvoda (modul C2 ili modul D). - **UK** Notifikovaný organ, ktorý vďaľováže za ocenenú výrovnosť typu vyrábeneho ZÍ3 (modul C2 alebo modul D). - **RU** Notifiцированный орган, отвечающий за оценку соответствия типа произведённого СИЗ (модуль C2 или модуль D). - **TR** Üretimli KKD'nin (modül C2 ya da modül D) tipine uyumluğunu değerlendirmek üzere yükümlü Onaylanmış Kurum. - **ZH** 公告机构负责评估EPL类产品的合规性（模块C2或模块D）。 - **SL** Priglašeni organ, odgovoren za ocenjevanje skladnosti s tipom izdelane osebne zaščitne opreme (modul C2 ali modul D). - **ET** Toodeedut isikukaitsevahend vastavushindamise eest (vorm C2 või vorm D) vastutav teavitatud asutus. - **LV** Pilnvarotā iestāde ir atbildīga par IAL tipa preces atbilstības novērtēšanu (C2 modulis vai D modulis). - **LT** Notifikuotoji įstaiga, atsakinga už pagamintą AAP tipo atitikties vertinimą (C2 ar D modulis). - **SV** Anmält organ ansvarigt för utvärderingen av överensstämmelsen med typ av personlig skyddsutrustning (modul C2 eller modul D). - **DA** Notificeret organ med ansvar for evaluering af overensstemmelsen med typen af det personlige værnemiddelprodukt (modul C2 eller modul D). - **FI** Ilmoittettu laitos, joka on vastuussa EPI-tuotteeen vaatimustenmukaisuusarviointista (C2-moduuli tai D-moduuli).


## أخبار الهيئة المسؤولة عن تقييم المطابقة مع نوع معدات الحماية الشخصية المنتجة (الوحدة C2 أو الوحدة D) AR

CENTRO TESSILE COTONIERO E ABB (0624) - S.P.A. CENTROCOT PIAZZA S. ANNA, 2 21052 BUSTO ARSIZIO ITALIE.

### PART 4

**FR Marquage:** Chaque produit est identifié par une étiquette (si possible). Celle-ci indique le type de protection offert ainsi que d'autres informations. ① Logo marque du modèle adresse postale / ② pictogramme "I": Lire la notice d'instruction avant utilisation. / ③ le N° des normes auxquelles le produit est conforme (PART3) / ④ Symboles internationaux d'entretien. / ⑤ Matières / ⑥ Système de taille / ⑦ Mois et année de fabrication / ⑧ le numéro de lot, / ⑨ Identification du modèle / ⑩ Le numéro de l'organisme notifié intervenant dans le contrôle qualité de la production de l'équipement. **EN Marking:** Each product is identified by means of an interior label (if possible). This label indicates the type of protection afforded along with other information. ① Model brand logo Postal address / ② pictogram "I": Read the instruction manual before use. / ③ the N° of the standards to which the product is compliant (PART3) / ④ International maintenance symbols. / ⑤ Materials / ⑥ Size system / ⑦ Month and year of manufacture / ⑧ The batch number, / ⑨ Identification of the model / ⑩ the number of the notified body involved in the equipment quality production control. **ES Marcación:** Todos los productos están identificados con una etiqueta (si es posible). La etiqueta indica el tipo de protección y demás información. ① Logo marca del modelo dirección / ② pictogramas "I": Leer la información de instrucciones antes del uso. / ③ el N. de normas con las que cumple el producto (PART3) / ④ Símbolos internacionales de cuidado. / ⑤ Materiales / ⑥ Sistema de tallas / ⑦ Mes y año de fabricación / ⑧ número de lote, / ⑨ Identificación del modelo / ⑩ El número del organismo notificado que interviene en el control de calidad de la producción del equipo. **IT Marcatura:** Ogni prodotto deve essere identificato con una etichetta (se possibile). Precisa il tipo di protezione garantito così come altre informazioni. ① Logo e marca del modello indirizzo postale / ② pictogrammi "I": Leggere le istruzioni d'uso prima di ogni utilizzo. / ③ delle norme alle quali il prodotto è conforme (PART3) / ④ Simboli internazionali di manutenzione. / ⑤ Materiali / ⑥ Sistema di taglie / ⑦ Mes e anno di fabbricazione / ⑧ numero di lotto, / ⑨ Identificazione del modello / ⑩ O numero do organismo notificado que intervém no controlo de qualida de da produção do equipamento. **NL Marcating:** Elk product is herkenbaar door middel van een etiket (indien mogelijk). Het etiket vermeldt het beschermingstype en andere informatie. ① Logo merk van het model postadres / ② pictogrammen "I": Lees voor gebruik van de gebruiksmaanwijzing. / ③ de N° der Normen, zu denen das Produkt konform ist (PART3) / ④ Internationale onderhoudssymbolen. / ⑤ Apparaat / ⑥ Maatsysteem / ⑦ Maand en jaar van de fabricatie / ⑧ het partijnummer, / ⑨ Aanduiding van het model / ⑩ Het nummer van de aangemelde instantie die de kwaliteitscontrole van de productie van de uitrusting uitvoert. **DE Kennzeichnung:** Jedes Produkt ist (soweit möglich) durch ein Etikett gekennzeichnet. Auf diesem Etikett befinden sich Angaben zum Schutzniveau sowie weitere Informationen. ① Markenlogo des Modells Postanschrift / ② pictogramme "I": Vor der Verwendung Gebrauchsanleitung lesen. / ③ der nummer von de normen waarnaar het product voldeed (PART3) / ④ Internationale Reinigungsymbbole. / ⑤ Gerät / ⑥ Großentabelle / ⑦ Monat/Jahr der Herstellung / ⑧ die Los N°, / ⑨ Identifizierung des Modells / ⑩ Nummer der bei der Qualitätskontrolle der Herstellung des Mittels mitwirkenden, gemeldeten Zertifizierungsorganisation. **PL Oznakowanie:** Każdy produkt jest oznaczony etykietą (jeśli możliwe). Ta etykieta informuje o typie ochrony i innych informacjach. ① Logotyp marka do modelu adresu / ② pictogram "I": Ler as instruções antes da utilização. / ③ die N° der Normen, zu denen das Produkt konform ist (PART3) / ④ Simboli internacionais de manutenção. / ⑤ Materiais / ⑥ Sistema de tamanhos / ⑦ Mês e ano de fabrico / ⑧ o número de lote, / ⑨ Identificação do modelo / ⑩ O número do organismo notificado que intervém no controlo de qualida de da produção do equipamento. **RO Marcare:** Înălțat este identificat cu o eticetă (dacă este posibil). Aceasta indică tipul de protecție și alte informații. ① Logo și marca modelului adresa / ② pictogramă "I": Cititi instrucțiunile de utilizare. / ③ numărul standardelor cu care se conformată produsul (PART3) / ④ simboluri internaționale pentru întreținere. / ⑤ Materiale / ⑥ Sistem de mărimi / ⑦ Lună și anul fabricației / ⑧ numărul lotului, / ⑨ Identificarea modelului / ⑩ Numărul organului notificat care să efectueze controlul de calitate al producției. **EL Ημάναν:** Κάθε προϊόν παρατίθεται από την ετικέτα (εφόδιο διανοτής). Άλλη αποδεικνύεται το προφέρειο τύπο προστασίας καθώς και άλλες πληροφορίες. ① Λογότυπο μάρκας παρατίθεται στην ετικέτα (εφόδιο διανοτής). Άλλη αποδεικνύεται το προφέρειο τύπο προστασίας καθώς και άλλες πληροφορίες. ② Ετικέτα παρατίθεται στην ετικέτα (εφόδιο διανοτής). Άλλη αποδεικνύεται το προφέρειο τύπο προστασίας καθώς και άλλες πληροφορίες. ③ Ημέρα παραγωγής παρατίθεται στην ετικέτα (εφόδιο διανοτής). **RU Markevorka:** Каждое изделие идентифицируется по этикетке (если возможно), на которой помимо прочей информации указывается тип обеспечиваемой защиты. ① Логотип модели почтовый адрес / ② пиктограммы "I": Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. / ③ номер стандартов, требованиям которых отвечает продукт (PART3) / ④ международные символы технического обслуживания. / ⑤ Материалы / ⑥ Размерная система / ⑦ Месяц и год производства / ⑧ номер партии, / ⑨ Идентификация модели / ⑩ Номер упомянутой в инструкции приведен в описании. ① Текстовый элемент на этикетке (если возможно). ② Символы технического обслуживания. / ③ Номера стандартов, требованиям которых отвечает продукт (PART3) / ④ Материалы / ⑤ Символы технического обслуживания. / ⑥ Размерная система / ⑦ Месяц и год производства / ⑧ номер партии, / ⑨ Идентификация модели / ⑩ Номер упомянутой в инструкции приведен в описании. **LV Markējums:** Katrā precei ir piešķirti marķējumi (ja iespējams). Tājā ir norādīti aizsardzības veids, kā arī citā informācija. ① Modela preču zīmes logotips pasta adrese / ② pictogrammas "I": Pirms lietošanas izlasīt lietošanas instrukciju. / ③ standarta, kurai aprīkojumi atbilst, numurs (PART3) / ④ Starptautiski kopšanas simboli / ⑤ Medīziņi / ⑥ Izmēri sistēma / ⑦ Vārds / ⑧ partijas numurs, / ⑨ Modela identifikācija / ⑩ Numurāls organizācijai, kas veic kvalitātes kontroli. **LT Ženklinimas:** Kiekvienas produkta yra pažymėtas etiketė (jei imana). Joje nurodoma numytava apsauga ir kita informacija. ① Modelis logotip postadress / ② pictogrammen "I": Lasa instrukcijos brosjūryje prieš naudojimą instrukcija. / ③ normos, kuria atitinka gaminy, numeris (PART3) / ④ Tarptautiniai priežiūros simbolių / ⑤ Materiāli / ⑥ Dydžių sistema / ⑦ Pagamino metali ir mēriņi / ⑧ partijos numeris, / ⑨ Modelio identifikacija / ⑩ Nominuoti ištaigos, vykdantios kokybės kontrole, numeris. **SV Märkning:** Varje produkt är identifierad med en etikett (om möjligt). Denne indikerar skyddstypen som den erbjuder samt annan information. ① Märktas logotyp postadress / ② pictogrammen "I": Läs instruktionerbrochyn före användning. / ③ Numren på standarderna som produkten överstämmer med (PART3) / ④ Skötselrad internationella symboler. / ⑤ Anordning / ⑥ Storlek / ⑦ Tillverkningsmånad och -år / ⑧ Serienummer, / ⑨ Modellnamn / ⑩ Numret för ena delen av produkten som deltagit i kontrollen om utrustningens produktionskvalitet. **DA Mærkning:** Hvert produkt er identificeret med en indvendig etiket (hvad muligt). Denne angiver beskyttelsestyp samt andre informationer. ① Logo for modelmæret postadress / ② pictogrammer "I": Brugeren vedrørende levering af produktet / ③ Nummer på den norm, produktet er i overensstemmelse med (PART3) / ④ Internationale vedligeholdelsesinformationer / ⑤ Materieler / ⑥ Sterrelsesystem / ⑦ Fabrikationsmåned og -år / ⑧ Partinummer, / ⑨ Identifikation af modellen / ⑩ Nummeret på det bemyndigede organ, der udforer kvalitetskontrol af produktionen af udstryet. **FI Merkinnät:** Tuote tunnistetaan aina etiketistä (jos mahdollista). Etiketti sisältää tarjottavan suojaukseen tyyppi sekä muuta tietoa. ① Merkkilogon postiosoite / ② kuvasymbolit "I": Lukitse käytööhöjet ennen käyttöä. / ③ standardit, joiden vaatimukset tuote täyttää (PART3) / ④ Kansainvälist hoitoamerkit / ⑤ Materiali / ⑥ Kokojärjestelmä / ⑦ Valmistuskuausi ja vuosi / ⑧ erän numero / ⑨ Mallin tunnus / ⑩ Varustetaan valmistuslaatuaarkkuun osallistuvan organisaation tunnistenumero. **AR العلامات:** يتم تحديد كل عنصر وتعريفه من خلال الملصق (إن أمكن). وتشير هذه الملصقات إلى نوع الحماية التي يوفرها الجهاز، إضافة إلى معلومات أخرى. ① شعار الماركة العنوان / ② الرسم التخطيطي "I". برجى قراءة دليل المعلومات قبل الاستخدام / ③ رقم الهيئة المختبرة المشاركة في مراقبة جودة إنتاج المعدات. AR

أرقام المعايير التي تمثل لها المنتجات (PART3) / ④ رمز الصيانة الدولية. / ⑤ المواد الخام / ⑥ نظام التحريم / ⑦ شهر وسنة الصنع / ⑧ رقم الدفع / ⑨ تحديد الطراز / ⑩ رقم الهيئة المختبرة المشاركة في مراقبة جودة إنتاج المعدات.



ES	DT300		
Información sobre la penetración en el tejido			
Métodos de ensayo	Penetración de los líquidos (P)	Repulsión de los líquidos (R)	
Resistencia a 30% de ácido sulfúrico ( $H_2SO_4$ 30%)	0% Clase 3/3	97% Clase 3/3	
Resistencia a 10% de hidróxido sódico ( $NaOH$ 10%)	0% Clase 3/3	97% Clase 3/3	
Resistencia al $O$ -Xylo	0% Clase 3/3	96% Clase 3/3	
Resistencia al Butan-1-ol	0% Clase 3/3	97,80% Clase 3/3	
Información sobre la permeación de los líquidos en el tejido			
Métodos de ensayo	Resultados	Clases	
Ácido sulfúrico ( $H_2SO_4$ 30%)	> 480 minutos	6/6	
10% de hidróxido sódico ( $NaOH$ 10%)	EN ISO 6529		
Datos físicos - Ensayo en un conjunto completo :	Métodos de ensayo	Resultados	Clases
- Prueba con aerosoles - Prueba de pulverización de gran estanqueidad (Tipo PB 4-B)	EN ISO 17491-4 Método B	Conforme	Conforme
Ensaya de ejección de líquidos (Tipo PB 3-B)	EN ISO 17491-3	Conforme	Conforme
Protección contra la contaminación de partículas radioactivas	EN ISO 13935 -2 EN 1073-2	Factor Nominal de Protección N.p.f. : 12,64	2/3
Resistencia de las costuras	EN ISO 13935 -2	110 N	3/6
Resistencia a la penetración de las costuras	EN ISO 6529	> 480 minutos	6/6
Ácido sulfúrico 30% ( $H_2SO_4$ 30%)			
Resistencia a la penetración de las costuras	EN ISO 6529	> 480 minutos	6/6
10% de hidróxido sódico ( $NaOH$ 10%)			
Datos físicos del tejido:	Métodos de ensayo	Resultados	Clases
Resistencia a la abrasión	EN 530 Método 2	> 2000 Ciclos	6/6
Resistencia a la inflamación	EN 13274 - 4	Conforme	Conforme
Resistencia a la fracturación por flexión	ISO 7854	> 100.000 Ciclos	6/6
Rotura trapezoidal	ISO 9073-4	> 20 N	2/6
Resistencia a la perforación	EN 863	> 10 N	2/6
Resistencia a la tracción	EN ISO 13934-1	> 60 N	2/6
Resistencia a la explosión	EN ISO 13938-1	306 kPa	4/6
Penetración Dados : agentes infeciosos:	Métodos de ensayo	Resultados	Clases
Resistencia a la penetración de agentes infeciosos sobre presión hidrostática, transportados por la sangre	EN14126 ISO 16604	20 kPa	6/6
- Bacteriophage Phi-X174 pruebas			
Resistencia a la penetración de agentes infeciosos por contacto mecánico con sustancias que contienen líquidos contaminados	EN14126 ISO 22610	Tiempo de permeación t > 75 min	6/6
Resistencia a la penetración de aerosoles de líquidos contaminados biológicamente	EN14126 ISO 22611	Margen de Penetración: Log > 5	3/3
Resistencia a la penetración de partículas sólidas contaminadas biológicamente.	EN14126 ISO 22612	Penetración (Log CFU) : ≤ 1	3/3
Antistática sobre el material :	EN 1149-5	Conforme	Conforme
Resistencia de superficie			
PT	DT300		
Dados de penetración del tecido	Métodos de ensayo	Penetración de los líquidos (P)	Repulsión de los líquidos (R)
Resistencia a Ácido Sulfúrico 30% ( $H_2SO_4$ 30%)	0% Clase 3/3	97% Clase 3/3	
Resistencia a Hidróxido de Sodio 10% ( $NaOH$ 10%)	0% Clase 3/3	97% Clase 3/3	
Resistencia a $O$ -Xilo	0% Clase 3/3	96% Clase 3/3	
Resistencia a Butano-1-ol	0% Clase 3/3	97,80% Clase 3/3	
Dados de permeación del líquido del tecido	Métodos de ensayo	Resultados	Clases
Ácido Sulfúrico 30% ( $H_2SO_4$ 30%)	EN ISO 6529	> 480 minutos	6/6
Hidróxido de Sodio 10% ( $NaOH$ 10%)			
Datos físicos - Ensayo sobre fato inteiro:	Métodos de ensayo	Resultados	Clases
- Teste a aerosóis - Teste de pulverização de forte densidade (Tipo PB 4-B)	EN ISO 17491-4 Método B	Em conformidade	Em conformidade
- Ensayo de projeção de líquidos (Tipo PB 3-B)	EN ISO 17491-3	Em conformidade	Em conformidade
Proteção contra a contaminação particular radioactiva	EN ISO 13935 -2 EN 1073-2	Factor Nominal de Proteção N.p.f. : 12,64	2/3
Resistencia das costuras	EN ISO 13935 -2	110 N	3/6
Resistencia a la penetración de las costuras	EN ISO 6529	> 480 minutos	6/6
Ácido Sulfúrico 30% ( $H_2SO_4$ 30%)			
Resistencia a la penetración de las costuras	EN ISO 6529	> 480 minutos	6/6
Hidróxido de Sodio 10% ( $NaOH$ 10%)			
Datos físicos del tecido :	Métodos de ensayo	Resultados	Clases
Resistencia a la abrasión	EN 530 Método 2	> 2000 Ciclos	6/6
Resistencia a la inflamación	EN 13274 - 4	Em conformidade	Em conformidade
Resistencia a la fricción por flexión	ISO 7854	> 100.000 Ciclos	6/6
Resistencia a rasgo trapezoidal	ISO 9073-4	> 20 N	2/6
Resistencia a la perforación	EN 863	> 10 N	2/6
Resistencia a la tracción	EN ISO 13934-1	> 60 N	2/6
Resistencia al rebentamiento	EN ISO 13938-1	306 kPa	4/6
Penetración Dados : agentes infeciosos	Métodos de ensayo	Resultados	Clases
Resistencia a la penetración de agentes infeciosos sob presión hidrostática, veiculados pelo sangue:	EN14126 ISO 16604	20 kPa	6/6
- Bacteriophage Phi-X174 testes			
Resistencia a la penetración de agentes infeciosos por contacto mecánico com substâncias que contêm líquidos contaminados	EN14126 ISO 22610	Tiempo de passagem t > 75 min	6/6
Resistencia a la penetración de aerosóis de líquidos biologicamente contaminados	EN14126 ISO 22611	Rácio de penetração: Log > 5	3/3
Resistencia a la penetración de partículas sólidas biologicamente contaminadas	EN14126 ISO 22612	Penetración (Log CFU) : ≤ 1	3/3
Antistática sul materialie :	EN 1149-5	Em conformidade	Em conformidade
Resistencia de superficie			
DE	DT300		
Daten zur Gewebedurchdringung	Prüfmethoden	Penetration von Flüssigkeiten (P)	Abweisung von Flüssigkeiten (R)
Widerstand gegen 30 %-ige Schwefelsäure ( $H_2SO_4$ 30%)	0% Klasse 3/3	97% Klasse 3/3	
Widerstand gg. 10 %-iges Natrumhydroxid ( $NaOH$ 10%)	0% Klasse 3/3	97% Klasse 3/3	
Beständigkeit gegen $O$ -Xylo	0% Klasse 3/3	96% Klasse 3/3	
Beständigkeit gegen 1-Butanol	0% Klasse 3/3	97,80% Klasse 3/3	
Daten zur Geweberesistenz von Flüssigkeiten	Prüfmethoden	Ergebnisse	Klassen
30 %-ige Schwefelsäure ( $H_2SO_4$ 30%)	EN ISO 6529	> 480 Minuten	6/6
10 %-iges Natrumhydroxid ( $NaOH$ 10%)			
Physische Daten - Prüfung am ganzen Anzug	Prüfmethoden	Ergebnisse	Klassen
Spr- röhnenbelastung - Sprühstrahl hoher Intensität (Typ PB 4-B)	EN ISO 17491-4 Method B	Konform	Konform
- Test spritzender Flüssigkeiten (Typ PB 3-B)	EN ISO 17491-3	Konform	Konform
Schutz gegen radikative Kleinteilechen	EN ISO 13935 -2 EN 1073-2	Nominaler Schutzfaktor NPF: 12,64	2/3
Festigkeit der Nähe	EN ISO 13935 -2	110 N	3/6
Beständigkeit gegen das Durchdringen der Nähe	EN ISO 6529	> 480 Minuten	6/6
30%-ige Schwefelsäure ( $H_2SO_4$ 30%)			
Beständigkeit gegen das Durchdringen der Nähe	EN ISO 6529	> 480 Minuten	6/6
10 %-iges Natrumhydroxid ( $NaOH$ 10%)			
Gewebe : Fisicas Daten	Prüfmethoden	Ergebnisse	Klassen
Reißfestigkeit	EN 530 Method 2	> 2000 Zyklen	6/6
Feuerfestigkeit	EN 13274 - 4	Konform	Konform
Biegerfestigkeit	ISO 7854	> 100 000 Zyklen	6/6
Reißfestigkeit	ISO 9073-4	> 20 N	2/6
Durchstoßfestigkeit	EN 863	> 10 N	2/6
Bruchfestigkeit	EN ISO 13934-1	> 60 N	2/6
Reiss- und Zugfestigkeit	EN ISO 13938-1	306 kPa	4/6
Penetración Dados : agentes infeciosos	Métodos de ensayo	Resultados	Clases
Resistencia a la penetración de agentes infeciosos sob presión hidrostática, veiculados pelo sangue:	EN14126 ISO 16604	20 kPa	6/6
- Bacteriophage Phi-X174 testes			
Resistencia a la penetración de agentes infeciosos por contacto mecánico com substâncias que contêm líquidos contaminados	EN14126 ISO 22610	Tiempo de passagem t > 75 min	6/6
Resistencia a la penetración de aerosóis de líquidos biologicamente contaminados	EN14126 ISO 22611	Rácio de penetração: Log > 5	3/3
Resistencia a la penetración de partículas sólidas biologicamente contaminadas	EN14126 ISO 22612	Penetración (Log CFU) : ≤ 1	3/3
Antistática sul materialie :	EN 1149-5	Em conformidade	Em conformidade
Resistencia de superficie			
DE	DT300		
Dane zur Gewebedurchdringung	Prüfmethoden	Penetration von Flüssigkeiten (P)	Abweisung von Flüssigkeiten (R)
Widerstand gegen 30 %-ige Schwefelsäure ( $H_2SO_4$ 30%)	0% Klasse 3/3	97% Klasse 3/3	
Widerstand gg. 10 %-iges Natrumhydroxid ( $NaOH$ 10%)	0% Klasse 3/3	97% Klasse 3/3	
Beständigkeit gegen $O$ -Xylo	0% Klasse 3/3	96% Klasse 3/3	
Beständigkeit gegen 1-Butanol	0% Klasse 3/3	97,80% Klasse 3/3	
Daten zur Geweberesistenz von Flüssigkeiten	Prüfmethoden	Ergebnisse	Klassen
30 %-ige Schwefelsäure ( $H_2SO_4$ 30%)	EN ISO 6529	> 480 Minuten	6/6
10 %-iges Natrumhydroxid ( $NaOH$ 10%)			
Physische Daten - Prüfung am ganzen Anzug	Prüfmethoden	Ergebnisse	Klassen
Sp- röhnenbelastung - Sprühstrahl hoher Intensität (Typ PB 4-B)	EN ISO 17491-4 Method B	Konform	Konform
- Test spritzender Flüssigkeiten (Typ PB 3-B)	EN ISO 17491-3	Konform	Konform
Schutz gegen radikative Kleinteilechen	EN ISO 13935 -2 EN 1073-2	Nominaler Schutzfaktor NPF: 12,64	2/3
Festigkeit der Nähe	EN ISO 13935 -2	110 N	3/6
Beständigkeit gegen das Durchdringen der Nähe	EN ISO 6529	> 480 Minuten	6/6
30%-ige Schwefelsäure ( $H_2SO_4$ 30%)			
Beständigkeit gegen das Durchdringen der Nähe	EN ISO 6529	> 480 Minuten	6/6
10 %-iges Natrumhydroxid ( $NaOH$ 10%)			
Gewebe : Fisicas Daten	Prüfmethoden	Ergebnisse	Klassen
Reißfestigkeit	EN 530 Method 2	> 2000 Zyklen	6/6
Feuerfestigkeit	EN 13274 - 4	Konform	Konform
Biegerfestigkeit	ISO 7854	> 100 000 Zyklen	6/6
Reißfestigkeit	ISO 9073-4	> 20 N	2/6
Durchstoßfestigkeit	EN 863	> 10 N	2/6
Bruchfestigkeit	EN ISO 13934-1	> 60 N	2/6
Reiss- und Zugfestigkeit	EN ISO 13938-1	306 kPa	4/6
Penetración Dados : agentes infeciosos	Métodos de ensayo	Resultados	Clases
Resistencia a la penetración de agentes infeciosos sob presión hidrostática, veiculados pelo sangue:	EN14126 ISO 16604	20 kPa	6/6
- Bacteriophage Phi-X174 testes			
Resistencia a la penetración de agentes infeciosos por contacto mecánico com substâncias que contêm líquidos contaminados	EN14126 ISO 22610	Tiempo de passagem t > 75 min	6/6
Resistencia a la penetración de aerosóis de líquidos biologicamente contaminados	EN14126 ISO 22611	Rácio de penetração: Log > 5	3/3
Resistencia a la penetración de partículas sólidas biologicamente contaminadas	EN14126 ISO 22612	Penetración (Log CFU) : ≤ 1	3/3
Antistática sul materialie :	EN 1149-5	Em conformidade	Em conformidade
Resistencia de superficie			
ZH	DT300		
物理的穿透性数据	测试方法	渗透指数 (P)	防水指数 (R)
抗浓液为 30 % 的硫酸 ( $H_2SO_4$ 30%)	0% 等级 3/3	97%	等級 3/3
抗浓液为 10 % 的氢氧化钠 ( $NaOH$ 10%)	0% 等级 3/3	97%	等級 3/3
邻位-甲苯的抗浸透性	0% 等级 3/3	96%	等級 3/3</

HU		DT300			FI		DT300			SV		DT300		
Az anyag áteresztési adatai	Zkušební metody	Pronikání Kapalin (P)	Odpuzování Kapalin (R)	Koestusmenetelmä	Tunkutumisindeksi (P)	Hylkimosindeksi (R)	Testmetoder	Penetration av vätskor (P)	Avvisning av vätskor (R)					
Odolnost vůči 30% kyselé sировé ( $H_2SO_4$ , 30%)	EN ISO 6530	0% Třída 3/3	97% Třída 3/3	EN ISO 6530	0% Luokka 3/3	97% Luokka 3/3	EN ISO 6530	0% Klass 3/3	97% Klass 3/3					
Odolnost vůči 10% hydroxidu sodnému (NaOH 10%)		0% Třída 3/3	97% Třída 3/3		0% Luokka 3/3	97% Luokka 3/3		0% Klass 3/3	97% Klass 3/3					
Odolnost proti O-xylo		0% Třída 3/3	96% Třída 3/3		0% Luokka 3/3	96% Luokka 3/3		0% Klass 3/3	96% Klass 3/3					
Odolnost proti butan-1-olu		0% Třída 3/3	97,80% Třída 3/3		0% Luokka 3/3	97,80% Luokka 3/3		0% Klass 3/3	97,80% Klass 3/3					
Az anyag folyékony áteresztési adatai	Zkušební metody	Výsledky	Třídy	Koestusmenetelmä	Tulokset	Luokat	Testmetoder	Resultat	Klasser					
Kyselé sirová ( $H_2SO_4$ 30%)	EN ISO 6529	> 480 perc	6/6	EN ISO 6529	> 480 minuuttia	6/6	EN ISO 6529	> 480 minuter	6/6					
10% hydroxidu sodnému (NaOH 10%)														
Fyzické údaje - Zkuška na celé kombinaci:	Zkušební metody	Výsledky	Třídy	Koestusmenetelmä	Tulokset	Luokat	Testmetoder	Resultat	Klasser					
- Aerosolokra testezt - Nagy intenzitású portaszlási teszt (typ PB 4-B)	EN ISO 17491-4 metoda B	Ve shodě	Ve shodě	EN ISO 17491-4 metoda B	yhdennäkainen	yhdennäkainen	EN ISO 17491-4 Metod B	Överensstämmer	Överensstämmer					
- Folyadék fröccsenési proba (typ PB 3-B)	EN ISO 17491-3	Ve shodě	Ve shodě	EN ISO 17491-3	yhdennäkainen	yhdennäkainen	EN ISO 17491-3	Överensstämmer	Överensstämmer					
Ochrana proti zamoření radioaktivními částicemi	EN ISO 13935-2	Jmenovitý ochranný faktor : EN 1073-2	2/3	EN ISO 13935-2	Nimellissuojausky N.p.f.: 12,64	2/3	EN ISO 13935-2	Nominell skyddsfaktor N.p.f.: 12,64	2/3					
Odolnost svůj	EN ISO 13935-2	110 N	3/6	EN ISO 13935-2	110 N	3/6	EN ISO 13935-2	110 N	3/6					
A varrás áteresztési ellenállása	EN ISO 6529	> 480 perc	6/6	EN ISO 6529	> 480 minuuttia	6/6	EN ISO 6529	> 480 minuter	6/6					
Kyselín sirová 30% ( $H_2SO_4$ 30%)														
A varrás áteresztési ellenállása	EN ISO 6529	> 480 perc	6/6	EN ISO 6529	> 480 minuuttia	6/6	EN ISO 6529	> 480 minuter	6/6					
10% hydroxidu sodnému (NaOH 10%)														
Anyaga : Fyzické údaje	Zkušební metody	Výsledky	Třídy	Koestusmenetelmä	Tulokset	Luokat	Testmetoder	Resultat	Klasser					
Odolnost vůči odření	EN 530 metoda 2	> 2000 cyklu	6/6	EN 530 metodi 2	> 2000 jaksaa	6/6	EN 530 Metod 2	> 2000 omgångar	6/6					
Odolnost vůči vznícení	EN 13274 – 4	Ve shodě	Ve shodě	EN 13274 – 4	yhdennäkainen	yhdennäkainen	EN 13274 – 4	Överensstämmer	Överensstämmer					
Odolnost proti vzniku tlhlin ohýben	ISO 7854	> 100.000 cyklu	6/6	ISO 7854	> 100.000 jaksaa	6/6	ISO 7854	> 100.000 omgångar	6/6					
Odolnost vůči lichoběžníkovému roztržení	ISO 9073-4	> 20 N	2/6	ISO 9073-4	> 20 N	2/6	ISO 9073-4	> 20 N	2/6					
Odolnost vůči perfaci	EN 863	> 10 N	2/6	EN 863	> 10 N	2/6	EN 863	> 10 N	2/6					
Odolnost v tahu	EN ISO 13934-1	> 60 N	2/6	EN ISO 13934-1	> 60 N	2/6	EN ISO 13934-1	> 60 N	2/6					
Társi ellenállás	EN ISO 13938-1	306 kPa	4/6	EN ISO 13938-1	306 kPa	4/6	EN ISO 13938-1	306 kPa	4/6					
Fizikai tulajdonságok : fertőző ágensekkel	Zkušební metody	Výsledky	Třídy	Koestusmenetelmä	Tulokset	Luokat	Testmetoder	Resultat	Klasser					
Odolnost proti průniku infekčních agens pod hydrostatickým tlakem, vir által szállított	EN14126 ISO 16604	20 kPa	6/6	EN14126 ISO 16604	20 kPa	6/6	EN14126 ISO 16604	20 kPa	6/6					
Bacteriophage PHI-X174 zkouška														
Odolnost proti průniku infekčních agens mechanickým dotykem s látkami obsahujícími kontaminované kapaliny	EN14126 ISO 22610	Atmeneti idő t > 75 mn	6/6	EN14126 ISO 22610	Lämpäisytaika t > 75 mn	6/6	EN14126 ISO 22610	Lämpäisytaika t > 75 mn	6/6					
Bioligialag fertőzött folyékony aerosolok áteresztésével szembeni ellenállás	EN14126 ISO 22611	Pomer prostupu: Log > 5	3/3	EN14126 ISO 22611	Pomer prostupu: Log > 5	3/3	EN14126 ISO 22611	Pomer prostupu: Log > 5	3/3					
Bioligialag fertőzött szilárd részecskék áteresztésével szembeni ellenállás	EN14126 ISO 22612	Prostup: (Log CFU) : ≤ 1	3/3	EN14126 ISO 22612	Prostup: (Log CFU) : ≤ 1	3/3	EN14126 ISO 22612	Prostup: (Log CFU) : ≤ 1	3/3					
Antistatizálás az anyagon :														
Felületi ellenállás	EN 1149-5	Ve shodě	Ve shodě											
HR	DT300			DT300			DT300			DT300				
Podatci o prebijanju ikanine	Metoda testiranja	Prodrijanje tekućina (P)	Otpornost na tekućine (R)	Bandymo metoda	Prasiskrimbo indeksas (P)	Neskrverbumo indeksas (R)	Metoda skúšok	Prenikavost' kvalitat (P)	Odpudivost' kvalitat (R)					
Odpornost na 30 % sumporne kiseline ( $H_2SO_4$ 30%)	EN ISO 6530	0% Klasa 3/3	97% Klasa 3/3	EN ISO 6530	0% Klasa 3/3	97% Klasa 3/3	EN ISO 6530	0% Třída 3/3	97% Třída 3/3					
Odpornost na 10 % Sodium hidrosid (NaOH 10%)		0% Klasa 3/3	97% Klasa 3/3		0% Klasa 3/3	97% Klasa 3/3		0% Třída 3/3	97% Třída 3/3					
Odpornost na O-kaliol		0% Klasa 3/3	96% Klasa 3/3		0% Klasa 3/3	96% Klasa 3/3		0% Třída 3/3	96% Třída 3/3					
Odpornost proti butan-1-olu		0% Klasa 3/3	97,80% Klasa 3/3		0% Klasa 3/3	97,80% Klasa 3/3		0% Třída 3/3	97,80% Třída 3/3					
Podatci o propustnosti tekucini	Metoda testiranja	Rezultati	Klasa	Bandymo metoda	Rezultatai	Klasės	Metoda skúšok	Výsledky	Triedy					
30 % sumporne kiseline ( $H_2SO_4$ 30%)	EN ISO 6529	> 480 minut	6/6	EN ISO 6529	> 480 minučių	6/6	EN ISO 6529	> 480 minut	6/6					
10 % Sodium hidrosid (NaOH 10%)														
Fizicki podaci - Testiranje cijelokupne kombinacije:	Metoda testiranja	Rezultati	Klasa	Bandymo metoda	Rezultatai	Klasės	Metoda skúšok	Prenikavost' kvalitat (P)	Odpudivost' kvalitat (R)					
- Testiranje na aerosole - Test raspršivanja velike jačine (Tip PB 4-B)	EN ISO 17491-4 Krugova B	Odgovara	Odgovara	EN ISO 17491-4 metoda B	Attinka	Attinka	EN ISO 17491-4 Metoda B	Zodpovedajúce norme	Zodpovedajúce norme					
- Ispitivanje prskanja tekucina (Tip PB 3-B)	EN ISO 17491-3	Odgovara	Odgovara	EN ISO 17491-3	Attinka	Attinka	EN ISO 17491-3	Zodpovedajúce norme	Zodpovedajúce norme					
Zaštitna od specifične radioaktivne kontaminacije	EN 1073-2	Nominalni faktor zaštite N.P.f.: 12,64	2/3	EN 1073-2	Nominalus apsaugos veiksnys N.P.f.: 12,64	2/3	EN 1073-2	Nominálny faktor zaštity N.P.f.: 12,64	2/3					
Odpornost na posjekotine	EN ISO 13935-2	110 N	3/6	EN ISO 13935-2	110 N	3/6	EN ISO 13935-2	110 N	3/6					
Odpornost na prebijanje - Širokva	EN ISO 6529	> 480 minut	6/6	EN ISO 6529	> 480 minučių	6/6	EN ISO 6529	> 480 minut	6/6					
Odpornost na prebijanje - Širokva	EN ISO 6529	> 480 minut	6/6	EN ISO 6529	> 480 minučių	6/6	EN ISO 6529	> 480 minut	6/6					
TKANIA : Fizicki podaci	Metoda testiranja	Rezultati	Klasa	Bandymo metoda	Rezultatai	Klasės	Metoda skúšok	Výsledky	Triedy					
Odpornost na abrazive	EN 530 Metod 2	> 2000 Krugova	6/6	EN 530 metodi 2	> 2000 cyklu	6/6	EN 530 Metod 2	> 2000 omgångar	6/6					
Odpornost na zapaljenje	EN 13274 – 4	Odgovara	Odgovara	EN 13274 – 4	Attinka	Attinka	EN 13274 – 4	Överensstämmer	Överensstämmer					
Odpornost na kidanje ikanine na mjestima savijanja	ISO 7854	> 100.000 Krugova	6/6	ISO 7854	> 100.000 cyklu	6/6	ISO 7854	> 100.000 omgångar	6/6					